



# РусьТрансМаркет

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	Цена с НДС
Сапоги ACIFORT Heavy Duty full safety, Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров. Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию. Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: металлический/без подноски Стандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, TP TC 019/2011	40-47	6		1 920,00 Р
Сапоги DEVON full safety, Материал: ПВХ, эластичный, стойкий к минеральным, животным и растительным маслам и жирам, различным дезинфицирующим и химическим средствам Подкладка: 100% полиэстер, комфортная, отводит влагу Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: стальной 200 Дж Антипрокольная стелька: стальная EN ISO 20345:2011	37-47	8		1 320,00 Р
Сапоги белые Dunlop Pricemaster, Материал: ПВХ Устойчивы к минеральным, животным, растительным жирам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам.	36-47	8		1 200,00 Р
Сапоги белые Dunlop Protomaster safety, Материал: ПВХ Устойчивы к минеральным, животным, растительным жирам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам. Подносок: стальной 200 Дж	35-48	6		1 500,00 Р
Сапоги Dunlop PUROFORT Professional full safety, Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу. Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.	37-48	6		5 040,00 Р

Сапоги Dunlop PUROFORT RIG AIR full safety Fur Lined, Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу. Утепленные. Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.	40-49	6		<b>5 640,00 Р</b>
Сапоги Dunlop PUROFORT RIG AIR full safety, Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу. Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.	40-48	6		<b>5 220,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Pricemastor, материал ПВХ, маслобензостойкие, нескользящая подошва, водонепроницаемые.	35-47	10		<b>1 020,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Pricemastor, материал ПВХ, маслобензостойкие, нескользящая подошва, водонепроницаемые.	35>48	8		<b>1 044,00 Р</b>
Болотники Dunlop Pricemastor Thigh Wader. Материал ПВХ + нитрил, нескользящая подошва, водонепроницаемые.	40-47	4		<b>3 720,00 Р</b>
Болотники Dunlop Pricemastor Thigh Wader full safety. Материал ПВХ + нитрил, маслобензостойкие, амортизатор, металлический подносок и антипрокольная стелька, водонепроницаемые.	39-47	3		<b>5 040,00 Р</b>





<p>Галоши Dunlop Bicolour, Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам</p> <p>Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу.</p> <p>Стандарты: EN ISO 20347:2012 OB FO CI SRA</p>	36-46	16		1 044,00 Р
<p>Сапоги Dunlop FoodPro Purofort HydroGrip safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам</p> <p>Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу</p> <p>Подносок: стальной 200 Дж</p> <p>Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая</p> <p>Модель: женская</p> <p>Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.</p>	35/36 > 49/50	35/36 > 47 - 6 пар 48 > 49/50 - 5 пар		5 220,00 Р
<p>Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам</p> <p>Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу</p> <p>Подносок: стальной 200 Дж</p> <p>Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая</p> <p>Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.</p>	35/36 > 49/50	35/36 > 47 - 6 пар 48 > 49/50 - 5 пар		4 800,00 Р
<p>Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам</p> <p>Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу</p> <p>Подносок: стальной 200 Дж</p> <p>Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая</p> <p>Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.</p>	35/36 > 49/50	35/36 > 47: 6 пар 48 > 49/50: 5 пар		4 800,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Purofort Thermo+ full safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -50°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам</p> <p>Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу</p> <p>Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая</p> <p>Подносок: стальной 200 Дж</p> <p>Соответствие стандарту: EN ISO 20345, TP TC 019/2011</p>	37/38 > 48	37/38 > 41: 6 пар 42 > 48: 5 пар		9 840,00 Р

<p>Сапоги Dunlop FoodPro Purofort HydroGrip safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подносок: стальной 200 Дж Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.</p>	35/36 > 49/50	35/36 > 47 - 6 пар 48 > 49/50 - 5 пар		5 220,00 Р
<p>Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultyGrip. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Модель: женская Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.</p>	35/36 > 49/50	р-ры 35/36 > 47 - 6 пар р-ры 48 > 49/50 - 5 пар		4 560,00 Р
<p>Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultyGrip safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Модель: женская Подносок: стальной 200 Дж Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Стандарты: EN ISO 20345:2011, TP TC 019/2011.</p>	35/36 > 49/51	35/36 > 47 - 7 пар 48 > 49/50 - 5 пар		4 800,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Acifort Classic SRC safety. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров. Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию. Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: металлический Стандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, TP TC 019/2011</p>	36 > 49	6 пар		3 180,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Acifort Tricolour safety. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров. Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию. Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: металлический/без подноса Стандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, TP TC 019/2011</p>	36 > 47	6 пар		2 880,00 Р



<p>Сапоги Dunlop Acifort Tricolour safety. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров. Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию. Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: металлический Стандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, TP TC 019/2011</p>	36 > 47	6 пар		3 000,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Acifort Classic SRC. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров. Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию. Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: без подноски Стандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, TP TC 019/2011</p>	34/35 - 36 > 49	6 пар		2 580,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Acifort Tricolour. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров. Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию. Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: без подноски Стандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, TP TC 019/2011</p>	36 > 47	6 пар		2 400,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Purofort Thermo+ full safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -50°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: стальной 200 Дж Соответствие стандарту: EN ISO 20345, TP TC 019/2011</p>	37/38 > 48	37/38 > 41 - 6 пар 42 > 48 - 5 пар		9 000,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Purofort +. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: стальной 200 Дж Соответствие стандарту: EN ISO 20345, TP TC 019/2011</p>	36>48>49/50	6 пар		5 040,00 Р
<p>Сапоги Dunlop Purofort Professional. Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: стальной 200 Дж Соответствие стандарту: EN ISO 20345, TP TC 019/2011</p>	37 >48	6 пар		4 200,00 Р

Сапоги Dunlop Purofort Professional. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: стальной 200 Дж Соответствие стандарту: EN ISO 20345, TP TC 019/2011	37 > 48	6 пар		<b>5 040,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Purofort Thermoflex full safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: стальной 200 Дж Соответствие стандарту: EN ISO 20345, TP TC 019/2011	37 > 48	6 пар		<b>6 480,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Acifort Heavy Duty full safety. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, водонепроницаемые, желтые.	39>48	6 пар		<b>1 920,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Purofort Thermo+ full safety.Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -50°C) и устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая Подносок: стальной 200 Дж Соответствие стандарту: EN ISO 20345, TP TC 019/2011	37>48	6 пар		<b>9 960,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Purofort+Expander full safety with Vibram sole. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, сверхустойчивы к скольжению по маслопродуктам, водонепроницаемые, черные.	39>50	6 пар		<b>7 680,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Protomastor full safety. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, черные.	36>48	6 пар		<b>1 320,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Protomastor full safety. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, желтые.	36>48	6 пар		<b>1 320,00 Р</b>

Сапоги Dunlop Acifort Concrete full safety. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносик и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, серые, подошва коричневая. Предназначены для работы на строительных площадках, бетонных узлах.	40>47	6 пар		<b>3 000,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Acifort Rocker full safety. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносик и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, черные.	40>48	6 пар		<b>3 480,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Acifort Rocker full safety Fur Lined. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносик и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, черные. Защита от холода до -20С	40>48	6 пар		<b>3 960,00 Р</b>
Сапоги Dunlop Acifort safety High Voltage. Материал ПВХ, маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносик и антипрокольная стелька, амортизатор, нескользящая подошва, водонепроницаемые, белые.	39>47	6 пар		<b>5 640,00 Р</b>

*РусьТрансМаркет*