



РусьТрансМаркет

Артикул	Категория	Название	Описание товара	Единица измерения	Кратность заказа	Количество в коробке	Статус товара на складе	Цена с НДС
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА								
3301161	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Макс (Max) без шнурка	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана без шнурка. Ярко-красного цвета. SNR 37 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	200	2 000	складская	14,00 Р
3301130	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Макс (Max) со шнурком	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана со шнурком. Ярко-красного цвета. SNR 37 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	1 000	1 000	складская	35,00 Р
3301105	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Лазер Лайт (Laser Lite) без шнурка	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана без шнурка. Красно-желтого цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	200	2 000	складская	12,00 Р
3301106	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Лазер Лайт (Laser Lite) со шнурком	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана со шнурком. Красно-желтого цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	1 000	1 000	складская	32,00 Р
1005074	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Билсом 303 Смол (Bilsom 303 Small) малый размер	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана. Малый размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	2 000	2 000	складская	13,00 Р
1005073	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Билсом 303 Ладж (Bilsom 303 Large) стандартный размер	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана. Стандартный размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	2 000	2 000	складская	13,00 Р
1000107	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Билсом 304 Смол (Bilsom 304 Small) малый размер	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана на шнурке. Малый размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	500	500	складская	32,00 Р

1000106	Противошумные вкладыши ограниченного срока использования	Билсом 304 Ладж (Bilsom 304 Large) стандартный размер	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана на шнурке. Стандартный размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	500	500	складская	32,00 Р
1013046	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Макс для ЛС-400	Комплект противошумных вкладышей Макс (SNR 37 дБ) для диспенсера ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	2 000	2 000	складская	11,00 Р
1013047	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Лазер Лайт для ЛС-400	Комплект противошумных вкладышей Лазер Лайт (SNR 35 дБ) для диспенсера ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	2 000	2 000	складская	8,00 Р
1013042	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Матрикс Оранж для ЛС-400	Комплект противошумных вкладышей Матрикс Оранж (SNR 29 дБ) для диспенсера "ЛС-400" (арт. 1013040) из 200 пар. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	2 000	2 000	складская	10,00 Р
1006186	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Билсом 303 Ладж для ЛС-400 стандартный размер	Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Ладж (SNR 33 дБ) для диспенсера ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	2 000	2 000	складская	11,00 Р
1006187	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Билсом 303 Смол для ЛС-400 малый размер	Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Смол (SNR 33 дБ) для диспенсера ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	2 000	2 000	складская	11,00 Р
3301273	Диспенсеры противошумных вкладышей	Диспенсер ЛС-500 (LS-500)	ЛС-500 (LS-500) - диспенсер противошумных вкладышей (на 500 пар) для настенной установки. Изготовлен из прочного анодированного алюминия. Поставляется пустым. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	1	под заказ	39 317,00 Р
3301165	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Макс для ЛС-500	Комплект противошумных вкладышей Макс (SNR 37 дБ) для диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная коробка.	пара	500	2 000	под заказ	11,00 Р
3301271	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Лазер Лайт для ЛС-500	Комплект противошумных вкладышей Лазер Лайт (SNR 35 дБ) для диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная коробка.	пара	2 000	2 000	складская	9,00 Р
1017573	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Билсом 303 Ладж для ЛС-500 стандартный размер	Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Ладж (SNR 33 дБ) для диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная коробка.	пара	500	2 000	под заказ	11,00 Р
1017574	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Билсом 303 Смол для ЛС-500 малый размер	Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Смол (SNR 33 дБ) для диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная коробка.	пара	500	2 000	под заказ	11,00 Р
3301275	Комплект противошумных вкладышей для диспенсера	Квайет для ЛС-500	Комплект противошумных вкладышей Квайет (Quiet) (SNR 28 дБ) для диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 200 пар. Упаковка: картонная коробка.	пара	200	2 000	под заказ	23,00 Р

50129774-001	Диспенсеры противозвонных вкладышей	Контейнер (колба) с вкладышами BILSOM 303L для диспенсера HL400 (400 пар)	Контейнер (колба) с противозвонными вкладышами (400 пар) BILSOM 303L для диспенсера HL400. Контейнер прозрачный, с возможностью многоцветного использования. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	2	под заказ	4 578,00 Р
50129775-001	Диспенсеры противозвонных вкладышей	Контейнер (колба) с вкладышами BILSOM 303S для диспенсера HL400 (400 пар)	Контейнер (колба) с противозвонными вкладышами (400 пар) BILSOM 303S для диспенсера HL400. Контейнер прозрачный, с возможностью многоцветного использования. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	2	под заказ	4 578,00 Р
50129776-001	Диспенсеры противозвонных вкладышей	Контейнер (колба) с вкладышами LASER LITE для диспенсера HL400 (400 пар)	Контейнер (колба) с противозвонными вкладышами (400 пар) LASER LITE для диспенсера HL400. Контейнер прозрачный, с возможностью многоцветного использования. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	2	под заказ	4 578,00 Р
50129777-001	Диспенсеры противозвонных вкладышей	Контейнер (колба) с вкладышами MAX для диспенсера HL400 (400 пар)	Контейнер (колба) с противозвонными вкладышами (400 пар) MAX для диспенсера HL400. Контейнер прозрачный, с возможностью многоцветного использования. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	2	под заказ	4 578,00 Р
50129778-001	Диспенсеры противозвонных вкладышей	Контейнер (колба) с вкладышами MAX LITE для диспенсера HL400 (400 пар)	Контейнер (колба) с противозвонными вкладышами (400 пар) MAX LITE для диспенсера HL400. Контейнер прозрачный, с возможностью многоцветного использования. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	2	под заказ	4 578,00 Р
1011239	Многоцветные противозвонные вкладыши	СмартФит (SmartFit)	Многоцветные противозвонные вкладыши из термопластикового эластомера со съемным шнурком в комплекте. SNR 30 дБ. Легко моются. Ярко оранжевого цвета. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	500	складская	87,00 Р
1030610	Многоцветные противозвонные вкладыши	ЭйрСофт (AirSoft) без шнурка	Многоцветные противозвонные вкладыши без шнурка. Форма "елочка", моющиеся. Синего цвета. SNR 30 дБ. Замена арт. 1015560. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	1 000	под заказ	99,00 Р
1030612	Многоцветные противозвонные вкладыши	ЭйрСофт (AirSoft) на шнурке	Многоцветные противозвонные вкладыши синего цвета на красном шнурке. Форма "елочка", моющиеся. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	1 000	складская	93,00 Р
1028456	Многоцветные противозвонные вкладыши	Квайет (Quiet) без шнурка	Многоцветные вкладыши колоколообразной формы без шнурка, моющиеся. Оранжевого цвета с синим стержнем. SNR 28 дБ. Замена арт. 3301170. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	500	складская	67,00 Р
1011282	Многоцветные противозвонные вкладыши	Фьюжн (Fusion) стандартный размер	Многоцветные противозвонные вкладыши стандартного размера со съемным шнурком. Синего цвета, ножка желтая. SNR 28 дБ. Легко моются. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	500	складская	107,00 Р
1011281	Многоцветные противозвонные вкладыши	Фьюжн (Fusion) малый размер	Многоцветные противозвонные вкладыши малого размера со съемным шнурком. Зеленого цвета, ножка желтая. SNR 28 дБ. Легко моются. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	500	складская	107,00 Р
3301280	Противозвонные вкладыши на ободке	КьюБи-2 (QB2 HYG)	Мягкие противозвонные вкладыши на ободке. Гигиеническая конструкция ободка: вкладыши никогда не соприкасаются с горизонтальной поверхностью. SNR 24 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	100	100	под заказ	441,00 Р
3301181	Противозвонные вкладыши на ободке	Сменные вкладыши для КьюБи-2	Сменные вкладыши для вкладышей на ободке КьюБи-2 (арт. 3301280). SNR 24 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	50	200	под заказ	78,00 Р
1005952	Противозвонные вкладыши на ободке	Перкап (Percap)	Противозвонные вкладыши на складном ободке. SNR 24 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	100	складская	242,00 Р
1005980	Противозвонные вкладыши на ободке	Сменные вкладыши для Перкап (Percap)	Сменные вкладыши для вкладышей на ободке Перкап (Percap). SNR 24 дБ. Индивидуальная упаковка: 10 пар в картонной коробке.	пара	10	100	под заказ	47,00 Р

3301167	Детектируемые противошумные вкладыши	Лазер Трак (Laser Trak)	Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана с металлической вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются металлодетектором. Оранжево-синего цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	100	1 000	складская	57,00 Р
1012522	Детектируемые противошумные вкладыши	СмартФит Детектабл (SmartFit Detectable)	Многоразовые противошумные вкладыши нового поколения с металлической вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются металлодетектором. Изготовлены из термопластикового эластомера. Моющиеся. Синего цвета. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	пара	50	500	складская	93,00 Р
1011234	Детектируемые противошумные вкладыши	Фьюжн Детектабл (Fusion Detectable), стандартный размер	Многоразовые противошумные вкладыши стандартного размера с металлической вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются металлодетектором. Синего цвета, ножка синяя. SNR 28 дБ. Моющиеся. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	500	под заказ	149,00 Р
1011235	Детектируемые противошумные вкладыши	Фьюжн Детектабл (Fusion Detectable), малый размер	Многоразовые противошумные вкладыши малого размера с металлической вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются металлодетектором. Синего цвета, ножка прозрачная. SNR 28 дБ. Моющиеся. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.	пара	50	500	под заказ	149,00 Р
1035105-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Вершилд ВС 120 (VeriShield VS 120)	Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 31 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 365,00 Р
1035109-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Вершилд ВС 130 (VeriShield VS 130)	Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 518,00 Р
1035111-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Вершилд ВС 130 Хай Виз (VeriShield VS 130HV Hi-Viz)	Сигнальные противошумные наушники на ободке из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 518,00 Р
1035101-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Вершилд ВС 140 (VeriShield VS 140)	Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки. Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 25 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 289,00 Р
1035103-VS	Противошумные наушники со складным оголовьем	Вершилд ВС 110Ф (VeriShield VS 110F)	Компактные противошумные наушники со складным оголовьем из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 27 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 594,00 Р
1035141-VS	Противошумные наушники со складным оголовьем	Вершилд ВС 120Ф (VeriShield VS 120F)	Компактные противошумные наушники со складным оголовьем из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 32 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 671,00 Р
1035107-VS	Противошумные наушники со складным оголовьем	Вершилд ВС 120ФЭйЧВ (VeriShield VS 120FHV)	Сигнальные, компактные противошумные наушники со складным оголовьем из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 32 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 671,00 Р
1035115-VS	Противошумные наушники с нашейим оголовьем	Вершилд ВС 120Н (VeriShield VS 120N)	Противошумные наушники с нашейим оголовьем из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Могут использоваться с касками и головными уборами. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	1 984,00 Р
1035117-VS	Противошумные наушники с нашейим оголовьем	Вершилд ВС 130Н (VeriShield VS 130N)	Противошумные наушники с нашейим оголовьем из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Могут использоваться с касками и головными уборами. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 137,00 Р

1035113-VS	Противошумные наушники с нашейным оголовьем	Веришилд BC 140H (VeriShield VS 140N)	Противошумные наушники с нашейным оголовьем из стальной проволоки. Легкие. Могут использоваться с касками и головными уборами. SNR 25 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	1 984,00 Р
1035119-VS	Противошумные наушники с креплением на каску	Веришилд BC 110ЭйЧ (VeriShield VS 110H)	Противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки, монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 27 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 442,00 Р
1035122-VS	Противошумные наушники с креплением на каску	Веришилд BC 120ЭйЧ (VeriShield VS 120H)	Противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки, монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 518,00 Р
1035125-VS	Противошумные наушники с креплением на каску	Веришилд BC 130ЭйЧ (VeriShield VS 130H)	Противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки, монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 594,00 Р
1035128-VS	Противошумные наушники с креплением на каску	Веришилд BC 130 ЭйЧ Хай Виз (VeriShield VS 130HHV Hi-Viz)	Сигнальные противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки, монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 594,00 Р
1035189-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Веришилд BC 110Д (VeriShield VS 110D)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении со стандартным оголовьем. Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 31 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 352,00 Р
1035191-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Веришилд BC 120Д (VeriShield VS 120D)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении со стандартным оголовьем. Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 32 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 377,00 Р
1035147-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Веришилд BC 120DHV Хай Виз (VeriShield VS 120DHV Hi-Viz)	Сигнальные противошумные наушники в диэлектрическом исполнении со стандартным оголовьем. Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 32 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 413,00 Р
1035194-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Веришилд BC 130Д (VeriShield VS 130D)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении со стандартным оголовьем. Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 36 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 594,00 Р
1035196-VS	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Веришилд BC 100Д (VeriShield VS 100D)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении со стандартным оголовьем. Легкие. SNR 26 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 352,00 Р
1035149-VS	Противошумные наушники со складным оголовьем	Веришилд BC 100ДФ (VeriShield VS 100DF)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении со складным оголовьем. Легкие. SNR 28 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 413,00 Р

1035185-VS	Противошумные наушники с мультипозиционным оголовьем	Вершилд BC 110M (VeriShield VS 110M)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении с мультипозиционным оголовьем. Легкие. SNR 32 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 292,00 Р
1035188-VS	Противошумные наушники с мультипозиционным оголовьем	Вершилд BC 130M (VeriShield VS 130M)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении с мультипозиционным оголовьем. Легкие. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 533,00 Р
1035206-VS	Противошумные наушники с креплением на каску	Вершилд BC 120ДЧ (VeriShield VS 120DH)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами. Легкие. SNR 31 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 775,00 Р
1035208-VS	Противошумные наушники с креплением на каску	Вершилд BC 130ДЧ (VeriShield VS 130DH)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами. Легкие. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 775,00 Р
1035207-VS	Противошумные наушники с креплением на каску	Вершилд BC 100ДЧ (VeriShield VS 100DH)	Противошумные наушники в диэлектрическом исполнении монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами. Легкие. SNR 26 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	2 775,00 Р
1011142	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Кларити C1 (Clarity C1)	Диэлектрические противошумные наушники с избирательным шумоподавлением, сохраняющие возможность общения в шумных производственных условиях. Оголовье регулируется по высоте и фиксируется по размеру. SNR 25 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	складская	1 291,00 Р
1011262	Противошумные наушники с креплением на каску	Кларити C1H (Clarity C1H Set)	Диэлектрические противошумные наушники с избирательным шумоподавлением, сохраняющие возможность общения в шумных производственных условиях, монтируемые на защитную каску в комплекте с адаптерами 3711, 3712 и 3721. SNR 26 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	складская	1 465,00 Р
1011143	Противошумные наушники со складным оголовьем	Кларити C1F (Clarity C1F)	Диэлектрические компактные противошумные наушники со складным оголовьем, с избирательным шумоподавлением, сохраняющие возможность общения в шумных производственных условиях. SNR 26 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	1 476,00 Р
1011145	Противошумные наушники с многопозиционным оголовьем	Кларити C2 (Clarity C2)	Диэлектрические противошумные наушники с оголовьем особой конструкции, обеспечивающей многопозиционное ношение: на голове, затылке и под подбородком, сохраняющие возможность общения в шумных производственных условиях. Оголовье регулируется по высоте. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	1 374,00 Р
1011146	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Кларити C3 (Clarity C3)	Диэлектрические противошумные наушники с избирательным шумоподавлением, сохраняющие возможность общения в шумных производственных условиях. Оголовье регулируется по высоте и фиксируется по размеру. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	1 679,00 Р
1011264	Противошумные наушники с креплением на каску	Кларити C3H (Clarity C3H Set)	Диэлектрические противошумные наушники с избирательным шумоподавлением, сохраняющие возможность общения в шумных производственных условиях, монтируемые на защитную каску в комплекте с адаптерами 3711, 3712 и 3721. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	10	под заказ	1 603,00 Р
1010376	Активные наушники со стандартным оголовьем	Импакт (Impact)	Активные противошумные наушники с электронной фильтрацией шума и функцией усиления звука. Работают от двух батареек AA. Автоматическое снижение уровня шума до 82 дБ. Встроенные стереомикрофоны направленного действия. Идеальны для людей с ослабленным слухом и людям, работающим в условиях импульсных шумов. SNR 28 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	5	складская	9 754,00 Р

1013530	Активные наушники со стандартным оголовьем	Импакт Спорт (Impact Sport) Хантер Грин (Hunter Green)	Активные противошумные наушники с электронной фильтрацией шума и функцией усиления звука. Цвет чашек - зеленый. Работают от двух батареек AAA (в комплекте). Ультра-тонкие чашечки наушников для стрелков, охотников и др. Аудио-вход для подключения MP3-плеера. SNR 25 дБ. Индивидуальная упаковка: пластиковая упаковка.	штука	1	5	складская	11 807,00 Р
1034490	Активные наушники со стандартным оголовьем	Импакт Спорт (Impact Sport) Тактикал Блэк (Tactical Black)	Активные противошумные наушники с электронной фильтрацией шума и функцией усиления звука. Цвет чашек - черный. Работают от двух батареек AAA (в комплекте). Ультра-тонкие чашечки наушников для стрелков, охотников и др. Аудио-вход для подключения MP3-плеера. SNR 25 дБ. Индивидуальная упаковка: пластиковая упаковка.	штука	1	5	под заказ	11 807,00 Р
1018953	Наушники противошумные со стандартным оголовьем и функцией усиления окружающего звука	Импакт Про (Impact PRO)	Наушники противошумные с функцией усиления окружающего звука. Работают от двух батареек AA. Автоматическое снижение уровня шума до 82 дБ. Встроенные стереомикрофоны направленного действия. Идеальны для людей с ослабленным слухом и людям, работающим в условиях импульсных шумов. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	6	под заказ	11 444,00 Р
1034491	Наушники противошумные со стандартным оголовьем и функцией усиления окружающего звука	Импакт Про Индастриал (Impact PRO Industrial)	Наушники противошумные с функцией усиления окружающего звука. Работают от двух батареек AA. Автоматическое снижение уровня шума до 82 дБ. Встроенные стереомикрофоны направленного действия. Идеальны для людей с ослабленным слухом и людям, работающим в условиях импульсных шумов. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	5	под заказ	11 444,00 Р
1030111	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	СИНК Стерео (SYNC Stereo)	Противошумные наушники с возможностью подключения MP3 плеера. SNR 31 дБ. Кабель для внешнего аудио-входа 3,5 мм в комплекте. Индивидуальная упаковка: пластиковая коробка.	штука	2	12	под заказ	4 273,00 Р
1010922	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Лайтнинг Л1 (Leightning L1)	Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	1 749,00 Р
1010923	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Лайтнинг Л2 (Leightning L2)	Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 31 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	1 810,00 Р
1013941	Противошумные наушники со стандартным оголовьем	Лайтнинг Хай-Виз Л3HV (Leightning L3HV)	Сигнальные противошумные наушники на ободке из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 34 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	2 232,00 Р
1012539	Противошумные наушники с креплением на каску	Лайтнинг Л1Н (Leightning L1H Set)	Противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки, монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 28 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	1 689,00 Р
1015021	Противошумные наушники с креплением на каску	Лайтнинг Хай-Виз Л1ННВ (Leightning L1HNV Set)	Сигнальные противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки, монтируемые на защитные каски в комплекте с универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 28 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	1 749,00 Р

1012541	Противошумные наушники с креплением на каску	Лайтнинг Л3Н (Leightning L3H Set)	Противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки, монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 31 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	2 172,00 Р
1013942	Противошумные наушники со складным оголовьем	Лайтнинг Хай-Виз Л2FHV (Leightning L2FHV)	Сигнальные противошумные наушники на складном ободке из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 32 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	2 051,00 Р
1011994	Противошумные наушники с нашейным оголовьем	Лайтнинг Л1Н (Leightning L1N)	Противошумные наушники с нашейным оголовьем из стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. Могут использоваться с касками и головными уборами. SNR 29 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	20	20	складская с 11.2021	1 689,00 Р
1018064	Система проверки эффективности защиты слуха	ВерипРО (VeriPRO)	Система проверки эффективности защиты слуха (противошумных вкладышей). В комплекте: программное обеспечение, аудиометрически оптимизированные наушники, аудио процессор, сменные обтюраторы, набор вкладышей, руководство пользователя, кейс для хранения и переноски.	комплект	1	1	под заказ	180 918,00 Р

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

1928860	Открытые защитные очки	СВП 200 (SVP 200)	Сверх легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Вес очков 15,0 грамм. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения.	штука	10	200	под заказ	229,00 Р
1928861	Открытые защитные очки	СВП 200 (SVP 200)	Сверх легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Вес очков 15,0 грамм. Дополнительное покрытие от царапин и запотевания, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения.	штука	10	200	под заказ	306,00 Р
1928863	Открытые защитные очки	СВП 200 (SVP 200)	Сверх легкие открытые очки с дымчатыми линзами из поликарбоната. Вес очков 15,0 грамм. Дополнительное покрытие от царапин и запотевания, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения и солнечного света.	штука	10	200	под заказ	306,00 Р
1928864	Открытые защитные очки	СВП 200 (SVP 200)	Сверх легкие открытые очки с желтыми линзами из поликарбоната. Вес очков 15,0 грамм. Дополнительное покрытие от царапин и запотевания, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения.	штука	10	200	под заказ	306,00 Р
1928865	Открытые защитные очки	СВП 200 (SVP 200)	Сверх легкие открытые очки с желтыми линзами из поликарбоната. Вес очков 15,0 грамм. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения.	штука	10	200	под заказ	229,00 Р
1035640	Открытые защитные очки	СВП 400 (SVP400)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	200	под заказ	423,00 Р

1035641	Открытые защитные очки	СВП 400 (SVP400)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната с покрытием линз устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	200	под заказ	724,00 Р
1035642	Открытые защитные очки	СВП 400 (SVP400)	Очки с серыми линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	200	под заказ	423,00 Р
1035643	Открытые защитные очки	СВП 400 (SVP400)	Очки с серыми линзами из поликарбоната с покрытием линз устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	200	под заказ	724,00 Р
1035645	Открытые защитные очки	СВП 400 (SVP400)	Очки с зеркальными линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	200	под заказ	423,00 Р
AL-9227-HC	Открытые защитные очки	AL-9227	Сверх легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Вес очков 14,9 грамм. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	229,00 Р
AL-9227-KN	Открытые защитные очки	AL-9227	Сверх легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Вес очков 14,9 грамм. Устойчивое покрытие KN от царапин и запотевания. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	489,00 Р
AL-1951-HC	Открытые защитные очки	AL-1951	Легкие очки с прозрачными линзами из поликарбоната в классическом стиле с удлиненными линзами. Дужки регулируются по углу постановки. Мягкий и гибкий упор для носа. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	306,00 Р
AL-1951-KN	Открытые защитные очки	AL-1951	Легкие очки с прозрачными линзами из поликарбоната в классическом стиле с удлиненными линзами. Дужки регулируются по углу постановки. Мягкий и гибкий упор для носа. Устойчивое покрытие KN от царапин и запотевания. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	565,00 Р
1015361	Открытые защитные очки	A700	Ультра-легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	283,00 Р
1015360	Открытые защитные очки	A700	Ультра-легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Покрытие от царапин и запотевания. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	371,00 Р
1015362	Открытые защитные очки	A700	Ультра-легкие открытые очки с дымчатыми линзами из поликарбоната. Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	333,00 Р
1015351	Открытые защитные очки	A700	Ультра-легкие открытые очки с дымчатыми линзами из поликарбоната. Покрытия от царапин и запотевания. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	399,00 Р
1015441	Открытые защитные очки	A700	Ультра-легкие открытые очки с янтарными линзами из поликарбоната. Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	316,00 Р
1015370	Открытые защитные очки	A800	Прозрачные линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин. Экстра-гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	371,00 Р

1015369	Открытые защитные очки	A800	Прозрачные линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин и запотевания. Экстра-гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	449,00 Р
1015368	Открытые защитные очки	A800	Дымчатые линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин. Экстра-гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	378,00 Р
1015367	Открытые защитные очки	A800	Дымчатые линзы из поликарбоната. Покрытия от царапин и запотевания. Экстра-гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	446,00 Р
1015350	Открытые защитные очки	A800	Серебристые I/O линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин. Экстра-гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	складская	461,00 Р
1000016	Открытые защитные очки	Оп-Тема (Op-Тема)	Синяя оправа, прозрачные линзы с покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте, дужки регулируются по длине и углу постановки Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	50	складская	401,00 Р
1000017	Открытые защитные очки	Оп-Тема (Op-Тема)	Синяя оправа, дымчатые линзы с покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте, дужки регулируются по длине и углу постановки Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	50	под заказ	443,00 Р
1004949	Открытые защитные очки	Оп-Тема (Op-Тема)	Синяя оправа, прозрачные линзы с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте, дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	50	складская	481,00 Р
1004960	Открытые защитные очки	Оп-Тема (Op-Тема)	Синяя оправа, дымчатые линзы с хорошей цветопередачей, с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте, дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	50	складская	481,00 Р
1034831	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), прозрачная линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	8	80	под заказ	1 810,00 Р
1034832	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), серая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	8	80	под заказ	1 810,00 Р
1034833	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), желтая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	8	80	под заказ	1 810,00 Р
1034835	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки с синими линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	8	80	под заказ	1 448,00 Р

1034836	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), прозрачная линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черно-красная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	8	80	под заказ	1 810,00 Р
1034837	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), серая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черно-красная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	8	80	под заказ	1 810,00 Р
1034838	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки с коричневыми линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черно-красная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	8	80	под заказ	1 448,00 Р
1035810	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	10	100	под заказ	1 810,00 Р
1035811	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черно-красная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	10	100	под заказ	1 810,00 Р
1035812	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки с серыми линзами из поликарбоната. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	10	100	под заказ	1 810,00 Р
1035813	Открытые защитные очки	АВАТАР (AVATAR)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната с антибликовым покрытием. Дополнительное покрытие от царапин Hard Coat, для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по углу постановки. Черная оправа. Индивидуальная упаковка.	штука	10	100	под заказ	2 111,00 Р
1002224	Открытые защитные очки	АРМАМАКС (ARMAMAX)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната. Подходят для использования поверх корректирующих очков. Для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	50	под заказ	784,00 Р

1002221	Открытые защитные очки	АРМАМАКС (ARMAMAX)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната с покрытием устойчивым к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями. Подходят для использования поверх корректирующих очков. Для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	50	под заказ	965,00 Р
1002549	Открытые защитные очки	ПОЛИСЕЙФ (POLYSAFE)	Очки с прозрачными линзами из поликарбоната с покрытием устойчивым к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями. Подходят для использования поверх корректирующих очков. Для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами), линза со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка.	штука	10	50	под заказ	664,00 Р
1012902	Открытые защитные очки	Экс-Си (XC)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах). Синяя оправа, сменные линзы из поликарбоната с затемнением 6 DIN и двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	200	под заказ	1 327,00 Р
1011021	Открытые защитные очки	Экс-Си (XC)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах). Синяя оправа, сменные линзы из поликарбоната с затемнением 3 DIN и двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	200	под заказ	1 327,00 Р
1018270	Открытые защитные очки	Экс-Си (XC)	Очки экстра класса, синяя оправа, сменные прозрачные линзы с устойчивым покрытием KN от царапин и запотевания Dura-streme, 99% защита от УФ-излучения, дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	200	складская	1 024,00 Р
1011027HS	Открытые защитные очки	Экс-Си (XC)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), прозрачная линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	200	под заказ	802,00 Р
1011025HS	Открытые защитные очки	Экс-Си (XC)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), дымчатая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения и солнечного света. Дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	200	под заказ	802,00 Р
1012900HS	Открытые защитные очки	Экс-Си (XC)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), желтая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	200	под заказ	802,00 Р

1011410	Аксессуары	Рамка для корректирующих линз Экс-Си (XC)	Рамка для корректирующих линз к очкам Экс-Си (XC). Индивидуальная упаковка. Поставляются комплектом из 10 штук. Цена указана за 1 единицу	штука	10	400	под заказ	1 195,00 Р
1015366	Открытые защитные очки	Протеже (Protege)	Очки спортивного стиля со сменными прозрачными линзами из поликарбоната. Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	под заказ	845,00 Р
1015689	Открытые защитные очки	Протеже (Protege)	Очки со сменными зеркальными линзами из поликарбоната. Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	под заказ	1 086,00 Р
1015364HS	Открытые защитные очки	Протеже (Protege)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), прозрачная линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	под заказ	874,00 Р
1015353HS	Открытые защитные очки	Протеже (Protege)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), дымчатая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения и солнечного света. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	под заказ	874,00 Р
1016342HS	Открытые защитные очки	Протеже (Protege)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), желтая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	под заказ	874,00 Р
1030739HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), узкая оправа, прозрачная линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1030749HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), стандартная ширина оправы, прозрачная линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1030759HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), широкая оправа, прозрачная линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р

1030744HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), узкая оправа, дымчатая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1030754HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), стандартная ширина оправы, дымчатая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1030764HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), широкая оправа, дымчатая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1030738HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), узкая оправа, желтая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1030748HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), стандартная ширина оправы, желтая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1030758HS	Открытые защитные очки	Адаптек (Adaptec)	Очки для защиты от неионизирующих излучений и механических воздействий (низкоэнергетический удар высокоскоростными частицами при экстремальных температурах) с покрытием линз HydroShield устойчивым к запотеванию и поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (KN), широкая оправа, желтая линза из поликарбоната со светофильтром от ультрафиолетового излучения. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	10	50	под заказ	1 894,00 Р
1017750	Закрытые защитные очки	Дюрамакс (DuraMaxx)	Прозрачные линзы. Панорамные защитные закрытые очки экстра-класса, непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната повышенной ударопрочности (120 м/с), покрытия от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения. Текстильная лента. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	50	складская	2 172,00 Р

1017751	Закрытые защитные очки	Дюрамакс (DuraMaxx)	Прозрачные линзы. Панорамные защитные закрытые очки экстра-класса, непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната повышенной ударопрочности (120 м/с), устойчивое KN покрытие от царапин и запотевания Dura-streme, 99% защита от УФ-излучения. Неопреновая лента. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	50	под заказ	2 172,00 Р
1017753	Закрытые защитные очки	Дюрамакс (DuraMaxx)	Янтарные линзы. Панорамные защитные закрытые очки экстра-класса, непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната повышенной ударопрочности (120 м/с), покрытия от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения. Текстильная лента. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	50	под заказ	2 172,00 Р
1028135	Сменные линзы	Сменные линзы для Дюрамакс	Сменные прозрачные линзы из поликарбоната повышенной ударопрочности (120 м/с) с покрытием от царапин и запотевания для очков Дюрамакс (арт.: 1017750 и арт. 1017751). Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	50	под заказ	1 026,00 Р
1006193	Закрытые защитные очки	Ви-Макс (V-Maxx)	Панорамные защитные закрытые очки, непрямая вентиляция, прозрачные линзы из поликарбоната повышенной ударопрочности (120 м/с) с покрытием от царапин и запотевания, защита от брызг расплавленного металла и раскаленных частиц. 99% защита от УФ-излучения, вращающееся крепление резинки для ношения с защитными каскам. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	10	складская	845,00 Р
1007506	Закрытые защитные очки	Ви-Макс (V-Maxx)	Панорамные защитные закрытые очки, непрямая вентиляция, прозрачные химически стойкие линзы из ацетата с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, вращающееся крепление неопренового химически стойкого ремешка для ношения с защитными касками. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	10	складская	1 145,00 Р
1006195	Закрытые защитные очки	Ви-Макс (V-Maxx)	Панорамные защитные закрытые очки, герметичные, для защиты от газов, прозрачные линзы из поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, вращающееся крепление резинки для ношения с защитными касками. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	10	складская	982,00 Р
1006196	Закрытые защитные очки	Ви-Макс (V-Maxx)	Панорамные защитные закрытые очки, герметичные, для защиты от газов, с поролоновым обтюратором, прозрачные линзы из поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, вращающееся крепление резинки для ношения с защитными касками. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	10	под заказ	1 015,00 Р
1008111	Закрытые защитные очки	Ви-Макс (V-Maxx)	Панорамные защитные закрытые очки закрытого типа, линзы из поликарбоната с затемнением 5 DIN (Г2), покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, защита от брызг расплавленного металла и летящих раскаленных частиц, неопреновый химически стойкий ремешок. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	10	складская	1 327,00 Р
1006437	Аксессуары	Сменные защитные пленки для очков Ви-Макс	Сменные защитные пленки для очков Ви-Макс . 1 комплект из 10 шт. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	комплект	10	500	складская	414,00 Р
1005504	Закрытые защитные очки	Эл-Джи (LG)	Прямая вентиляция, прозрачные поликарбонатные линзы повышенной ударопрочности (120 м/с), 99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	50	50	складская	338,00 Р
1005507	Закрытые защитные очки	Эл-Джи (LG)	Непрямая вентиляция, прозрачные поликарбонатные линзы повышенной ударопрочности (120 м/с), 99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	50	50	складская	362,00 Р

1005509	Закрытые защитные очки	Эл-Джи (LG)	Непрямая вентиляция, прозрачные поликарбонатные линзы повышенной ударопрочности (120 м/с) с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	50	50	складская	459,00 Р
1008112	Закрытые защитные очки	Эл-Джи (LG)	Непрямая вентиляция, прозрачные ацетатные химостойкие линзы с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	50	50	под заказ	579,00 Р
1011072HS На временной пересертификации	Закрытые защитные очки	MAXX PRO	Прозрачные линзы. Панорамные защитные закрытые очки, непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната, устойчивое KN покрытие от царапин и запотевания HydroShield, 99% защита от УФ-излучения. Текстильная лента. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.	штука	1	50	под заказ	1 853,00 Р
1011070HS	Сменные линзы	Сменные линзы для MAXX PRO	Сменные прозрачные линзы из поликарбоната, устойчивое KN покрытие от царапин и запотевания HydroShield, 99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	50	под заказ	721,00 Р
1028640	Гибридные защитные очки	SP1000 2G	SP1000 2G, 2 в 1: гибридные (открытые и закрытые) очки нового поколения. Прозрачные линзы. Светофильтр с защитой от УФ излучения. Оптический класс 1. Устойчивое к разрушению мелкодисперсными аэрозолями и запотеванию линзы, наголовная лента в комплекте. Индивидуальная упаковка: картонная коробка. Маркировка 2C-1.2 HON 1BT KN	штука	10	200	под заказ	1 915,00 Р
1028643	Гибридные защитные очки	SP1000 2G	SP1000 2G, 2 в 1: гибридные (открытые и закрытые) очки нового поколения. Дымчатые линзы. Светофильтр с защитой от УФ излучения. Оптический класс 1. Устойчивое к разрушению мелкодисперсными аэрозолями и запотеванию линзы, наголовная лента в комплекте. Индивидуальная упаковка: картонная коробка. Маркировка 2C-1.2 HON 1BT KN	штука	10	200	под заказ	1 915,00 Р
1028644	Гибридные защитные очки	SP1000 2G	SP1000 2G, 2 в 1: гибридные (открытые и закрытые) очки нового поколения. Янтарные линзы. Светофильтр с защитой от УФ излучения. Оптический класс 1. Устойчивое к разрушению мелкодисперсными аэрозолями и запотеванию линзы, наголовная лента в комплекте. Индивидуальная упаковка: картонная коробка. Маркировка 2C-1.2 HON 1BT KN	штука	10	200	под заказ	1 915,00 Р
1008061	Футляры для открытых очков	Мягкий футляр (Soft case)	Мягкий самозакрывающийся футляр для защитных очков из ПВХ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	1 000	под заказ	259,00 Р
1013418	Футляры для открытых очков	Жесткий футляр (Large Rigid case)	Большой жесткий футляр для защитных очков на молнии с карабином для крепления к ремню. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	100	под заказ	723,00 Р
1008060	Футляры для открытых очков	Миллениа (Millenia Case)	Футляр для защитных очков на молнии с клипсой для фиксации на ремне. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.	штука	10	200	под заказ	516,00 Р
1011379	Средства ухода за СИЗ глаз и лица	Салфетки Сперриан Клиар (Sperian Clear)	Сухие салфетки для ухода за защитными очками (упаковка с 500 шт.)	штука	1	60	складская	561,00 Р
1011380	Средства ухода за СИЗ глаз и лица	Станция Disposable lens cleaning station	Станция очистки защитных очков. Включает спрей (500 мл) и 1500 очищающих сухих салфеток. Раствор не содержит спирта и силикона.	штука	1	6	складская	3 047,00 Р
1011378	Средства ухода за СИЗ глаз и лица	Спрей lens cleaning solution Spray	Спрей с раствором для ухода за защитными очками (500 мл). Раствор не содержит спирта и силикона.	штука	1	12	под заказ	915,00 Р
1002436	Шнурки для защитных открытых очков	СЦ-2 (SC2)	Шнурок для очков, черный, тонкий.	штука	12	1 200	под заказ	202,00 Р
1005771	Шнурки для защитных открытых очков	Флексикорд (Flexicord)	Шнурок для очков, черный, регулируемый по длине, толстый, кругловязанный.	штука	100	1 000	под заказ	94,00 Р

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

1005122	Фильтрующие полумаски ограниченного срока использования	Хоневелл 5251 (Honeywell 5251) FFP2D OV	С клапаном выдоха. Преформованная фильтрующая полумаска экстра класса, размер XL, степень защиты FFP2D-OV с клапанами выдоха (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли, туманов, органических паров и сварочных дымов. Слой активированного угля. Круговой ультра-мягкий обтюратор. Широкая тесьма. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка: отсутствует	штука	50	50	под заказ	391,00 Р
HM501BS	Полумаски	HM500, размер S	Полумаска из мягкого эластомера. Не вызывает дискомфорт при контакте с кожей. Свободное дыхание, легкий вес, прочная форма. Используется с байонетными фильтрами	штука	12	12	под заказ	1 388,00 Р
HM501BM	Полумаски	HM500, размер M	Полумаска из мягкого эластомера. Не вызывает дискомфорт при контакте с кожей. Свободное дыхание, легкий вес, прочная форма. Используется с байонетными фильтрами	штука	12	12	под заказ	1 388,00 Р
HM501BL	Полумаски	HM500, размер L	Полумаска из мягкого эластомера. Не вызывает дискомфорт при контакте с кожей. Свободное дыхание, легкий вес, прочная форма. Используется с байонетными фильтрами	штука	12	12	под заказ	1 388,00 Р
HM502BS	Полумаски	HM500, размер S, с быстрым снятием	Полумаска из мягкого эластомера. Не вызывает дискомфорт при контакте с кожей. Свободное дыхание, легкий вес, прочная форма. С функцией "быстрый сброс". Используется с байонетными фильтрами	штука	12	12	под заказ	1 508,00 Р
HM502BM	Полумаски	HM500, размер M, с быстрым снятием	Полумаска из мягкого эластомера. Не вызывает дискомфорт при контакте с кожей. Свободное дыхание, легкий вес, прочная форма. С функцией "быстрый сброс". Используется с байонетными фильтрами	штука	12	12	под заказ	1 508,00 Р
HM502BL	Полумаски	HM500, размер L, с быстрым снятием	Полумаска из мягкого эластомера. Не вызывает дискомфорт при контакте с кожей. Свободное дыхание, легкий вес, прочная форма. С функцией "быстрый сброс". Используется с байонетными фильтрами	штука	12	12	под заказ	1 508,00 Р
1715231	Полнолицевые маски	Опифит Твин (OPTIFIT TWIN) размер S	Полнолицевая маска, силиконовая с возможностью использования фильтров с байонетным соединением, размер S	штука	1	10	под заказ	11 459,00 Р
1715241	Полнолицевые маски	Опифит Твин (OPTIFIT TWIN) размер M	Полнолицевая маска, силиконовая с возможностью использования фильтров с байонетным соединением, размер M	штука	1	10	под заказ	11 459,00 Р
1715251	Полнолицевые маски	Опифит Твин (OPTIFIT TWIN) размер L	Полнолицевая маска, силиконовая с возможностью использования фильтров с байонетным соединением, размер L	штука	1	10	под заказ	11 459,00 Р
A133230-00	Шлемы пескоструйщика	Коммандер (Commander)	Крепкий шлем для пескоструйных и дробеструйных работ с защитной накладкой на шею из бизонила черного цвета. Область обзора 145x90 мм. Для подключения к системе подачи сжатого воздуха. В комплекте: шлем, шланг, регулятор давления, пояс, защитная накладка на шею.	штука	1	4	под заказ	36 594,00 Р
A133130-00	Шлемы пескоструйщика	Коммандер (Commander)	Крепкий шлем для пескоструйных и дробеструйных работ с защитной накладкой на шею из натуральной кожи. Область обзора 145x90 мм. Для подключения к системе подачи сжатого воздуха. В комплекте: шлем, шланг, регулятор давления, пояс, защитная накладка на шею.	штука	1	4	под заказ	53 267,00 Р
A161253	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Шланг подачи сжатого воздуха. Длина 10 м, для работ в тяжелых условиях, черный, диаметр отверстия 9 мм, с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN	штука	1	1	под заказ	44 739,00 Р
A161255	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Шланг подачи сжатого воздуха. Длина 40 м, для работ в тяжелых условиях, черный, диаметр отверстия 9 мм, с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN	штука	1	1	под заказ	100 607,00 Р
A160123	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Сетчатый экран. Комплект из 50 штук	комплект	1	210	под заказ	6 313,00 Р

A160761-25	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Экран из стекла. Комплект из 25 штук	комплект	1	4	под заказ	2 649,00 Р
A160722	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Экран из полиэстера. Комплект из 50 штук	комплект	1	4	под заказ	8 392,00 Р
A160482	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Индикатор воздушного потока	штука	1	10	под заказ	2 492,00 Р
A160210	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Оголовье	штука	1	75	под заказ	1 254,00 Р
A000308	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Пелерина из материала бизонил	штука	1	25	под заказ	6 334,00 Р
A002495	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Пелерина из натуральной кожи	штука	1	25	под заказ	24 653,00 Р
A001979	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Открывающаяся створка экрана	штука	1	124	под заказ	288,00 Р
A160112	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Шейное уплотнение. Комплект из 5 шт.	комплект	1	160	под заказ	7 841,00 Р
A160695	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Поясной ремень	штука	1	55	под заказ	988,00 Р
A001976	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Переходник для соединения шланга и шлема	штука	1	10	под заказ	271,00 Р
A002505	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Шланг с байонетным соединением и регулятором потока	штука	1	5	под заказ	9 080,00 Р
A160146	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Глушитель шума. Комплект из 5 шт.	комплект	1	40	под заказ	8 023,00 Р
A160676	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Регулятор потока	штука	1	250	под заказ	2 151,00 Р
A160472	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Регулятор потока, глушитель шума и ниппель CEJN	штука	1	20	под заказ	6 436,00 Р
A160549	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Ниппель CEJN с внутренней резьбой 1/4"	штука	1	60	под заказ	575,00 Р
A150275-01	Аксессуары	Аксессуары для Коммандер	Регулятор температуры Вортекс	штука	1	5	под заказ	22 518,00 Р
1784000	Комбинированные фильтры	Фильтр A2B2E2K2P3	Фильтр A2B2E2K2 P3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра - алюминий.	штука	1	50	под заказ	3 802,00 Р
1785019	Комбинированные фильтры	Фильтр A2B2E2K1HgP3	Фильтр A2B2E2K1 HG P3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра - алюминий.	штука	1	50	под заказ	4 003,00 Р

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

IMBKYA	Дополнительная защита от поражения электрическим током	Диэлектрические коврики	Диэлектрический коврик, двухцветный (черный верх/желтый низ), толщина 2 мм, рабочее напряжение 3.3 кВ, испытательное напряжение 10 кВ. Продаются в рулонах, размер 1x10м.	рулон	1	1	под заказ	30 431,00 Р
IMBKYB	Дополнительная защита от поражения электрическим током	Диэлектрические коврики	Диэлектрический коврик, двухцветный (черный верх/желтый низ), толщина 2.5 мм, рабочее напряжение 11 кВ, испытательное напряжение 22 кВ. Продаются в рулонах, размер 1x10м.	рулон	1	1	под заказ	37 716,00 Р
IMBKYC	Дополнительная защита от поражения электрическим током	Диэлектрические коврики	Диэлектрический коврик, двухцветный (черный верх/желтый низ), толщина 3 мм, рабочее напряжение 33 кВ, испытательное напряжение 36 кВ. Продаются в рулонах, размер 1x10м.	рулон	1	1	под заказ	52 274,00 Р

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

2332901	Перчатки для защиты от механических воздействий	Риг Дог Экстрим	Перчатки для защиты от механических воздействий. Идеальны для работы во влажной и грязной среде, при работе с ударным инструментом. Материал повышенной видимости для подачи сигналов рукой в шумной среде (зеленый на пальцах - ОК, красный на ладони - СТОП). Защита от удара и пореза, манжета с застежкой на липучке. Размеры 6-11. 4X22FP	пара	6	60	под заказ	4 807,00 Р
2332902	Перчатки для защиты от механических воздействий	Риг Дог Экстрим	Перчатки для защиты от механических воздействий. Идеальны для работы во влажной и грязной среде, при работе с ударным инструментом. Материал повышенной видимости для подачи сигналов рукой в шумной среде (зеленый на пальцах - ОК, красный на ладони - СТОП). Защита от удара и пореза, эластичная манжета. Размеры 6-11. 4X22FP	пара	6	60	под заказ	4 952,00 Р
2332903	Перчатки для защиты от механических воздействий	Риг Дог Колд Протект	Перчатки для защиты от механических воздействий. Идеальны для работы во влажной и грязной среде, при работе с ударным инструментом. Материал повышенной видимости для подачи сигналов рукой в шумной среде (зеленый на пальцах - ОК, красный на ладони - СТОП). Защита от удара и пореза, утепленные, манжета с застежкой на липучке. Размеры 6-11. 4X33FP	пара	6	60	под заказ	5 098,00 Р
2332904	Перчатки для защиты от механических воздействий	Риг Дог Колд Протект	Перчатки для защиты от механических воздействий. Идеальны для работы во влажной и грязной среде, при работе с ударным инструментом. Материал повышенной видимости для подачи сигналов рукой в шумной среде (зеленый на пальцах - ОК, красный на ладони - СТОП). Защита от удара и пореза, утепленные, эластичная манжета. Размеры 6-11. 4X33FP	пара	6	60	под заказ	5 244,00 Р
2332905	Перчатки для защиты от механических воздействий	Риг Дог Вотерпруф	Перчатки для защиты от механических воздействий. Идеальны для работы во влажной и грязной среде, при работе с ударным инструментом. Защита от удара и пореза, водостойкие, эластичная манжета. Размеры 6-11. 4X33FP	пара	6	60	под заказ	4 807,00 Р
2332906	Перчатки для защиты от механических воздействий	Риг Дог Мад Грип	Перчатки для защиты от механических воздействий. Идеальны для работы во влажной и грязной среде, при работе с ударным инструментом. Защита от удара и пореза, специальное покрытие на ладони для защиты от масла, манжета с застежкой на липучке. Размеры 6-11. 4X32FP	пара	6	60	под заказ	4 661,00 Р
21-1D13B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с красной манжетой, длина 250 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X21A. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	905,00 Р
22-2D18B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с желтой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X21B, EN407: X1XXXX. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 327,00 Р
21-1D23B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с красной манжетой, длина 250 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X21A. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	965,00 Р
21-1D28B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с красной манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X21A. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 086,00 Р

22-2D28B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с желтой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X21B, EN407: X1XXXX. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 327,00 Р
23-0D23B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с зеленой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42C. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 327,00 Р
23-0D23W	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, синие с зеленой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42C. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 448,00 Р
24-7D28B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с зеленой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X31D. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 930,00 Р
22-2D38B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с желтой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X21B, EN407: X1XXXX. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 388,00 Р
23-0D33W	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, синие с зеленой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42C. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 448,00 Р
24-9D38B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд Дабл (CoreShield Double)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов). Легкие, черные с зеленой манжетой, длина 250 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X31D. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 930,00 Р
2006433	Перчатки от пониженных температур	Винтер Про (Winter Pro)	Перчатки из ПВХ синего цвета на 100% бесшовной х/б трикотажной основе. Шероховатое покрытие ладонной и тыльной стороны. Крага защищает запястье от механических рисков и холода. Толщина - 1,4 мм, Длина 26,7 см. Манжет - крага. Размеры 8 и 10.	пара	10	100	под заказ	1 016,00 Р
2001615	Перчатки от пониженных температур	Диер Фит Люкс (Deer Fit Lux)	Легкие и мягкие перчатки из тонкой оленьей замши черного цвета, с водоотталкивающим покрытием для защиты от незначительных механических воздействий в условиях холода, на запястье перчатки стянуты эластичной резинкой. Подкладка из Тинсулейта®. Размеры 7-11.	пара	10	100	под заказ	1 408,00 Р
2232230	Перчатки с нитриловым покрытием	Политрил (Polytril)	Универсальные трикотажные перчатки из полиамида с серым нитриловым покрытием на ладони и пальцах. Для работ, требующих чувствительность, маслобензостокость и устойчивость к изнашиванию. Размеры 7-10.	пара	10	100	под заказ	229,00 Р
2232255	Перчатки с полиуретановым покрытием	Перфект Поли Уайт (Perfect Poly White)	Трикотажные перчатки из полиамида с превосходной устойчивостью к истиранию. Полиуретановое покрытие белого цвета на ладонях и кончиках пальцев. Для точных и тонких сборочных работ. Размеры 6-11. Индивидуальная упаковка: 1 пара в пластиковом пакете.	пара	10	100	под заказ	184,00 Р

2232233	Перчатки с нитриловым покрытием	Политрил Микс (Polytril Mix)	Трикотажные перчатки из хлопка/полиамида (нейлона) черного цвета с с нитриловым покрытием и рифленой поверхностью на ладонях и пальцах. Для защиты рук при работах с жирными, грязными и маслянистыми предметами. Маслобензостойкие. Длина 26 см. Размеры 6-11.	пара	10	100	под заказ	321,00 Р
2232101	Перчатки от пониженных температур	Софраколд (Sofracold)	Перчатки из полипропилена/Лайкры® синего цвета. Для защиты от пониженных температур, а также для использования в качестве перчатки-вкладыша. Размер - универсальный.	пара	10	300	под заказ	230,00 Р
2058685	Перчатки для работы с веществами и материалами в условиях крайне низких (криогенных) температур	Криогеник (Cryogenic)	Перчатки для защиты от воздействий пониженных температур и механических воздействий, для работы с веществами и материалами в условиях крайне низких (криогенных) температур. Водонепроницаемые, кожаные, с силиконовым покрытием, удлиненные с термоизолирующей подкладкой. Размеры 9-11. Индивидуальная упаковка: 1 пара в полиэтиленовом пакете.	пара	1	25	под заказ	6 270,00 Р
2201336	Перчатки от повышенных температур	Топфайер Кермель (Topfire Kermel)	Рукавицы для защиты от механических воздействий (прокол, порез, истирание) и воздействия повышенных температур (открытое пламя, контакт с нагретыми поверхностями, тепловое излучение, конвективная теплота). Размеры 9 и 10. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	5	25	под заказ	8 562,00 Р
2232086	Перчатки от повышенных температур	Аратерма Фит (Aratherma Fit)	Перчатки для защиты от механических воздействий (порез, истирание) и воздействия повышенных температур (открытое пламя, контакт с нагретыми поверхностями). Полная подкладка из 100% хлопка с антибактериальной пропиткой обеспечивает комфорт для пользователя. Размеры 7, 9. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	50	под заказ	2 413,00 Р
2032085	Перчатки от порезов	Аракат Грип (Aracut Grip)	Аракат Грип (Aracut Grip), перчатки из Кевлара®, покрытые ПВХ точками с ладонной стороны. Для работ с острыми предметами. Размеры 6-11	пара	10	100	под заказ	1 146,00 Р
2332663	Перчатки с нитриловым покрытием	Polytril Flex	Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Черное нитриловое покрытие. Размеры 6–11. Класс защиты 4131	пара	10	100	под заказ	314,00 Р
2232522	Перчатки для защиты от механических воздействий	SharpFlex LINER	Перчатки из параамида/полиамида/композитных волокон. Большой палец усилен нитью из Кевлара. Размеры 6–11.	пара	10	100	под заказ	445,00 Р
2232523	Перчатки с полиуретановым покрытием	SharpFlex PU	Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие. Черное полиуретановое покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4541	пара	10	100	под заказ	483,00 Р
2232524	Перчатки с нитриловым покрытием	SharpFlex NIT	Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Вязаные, легкие. Черное нитриловое покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4542	пара	10	100	под заказ	664,00 Р
2232525	Перчатки с латексным покрытием	SharpFlex LATEX	Перчатки из параамида/полиамида/композитных волокон. Покрытие латекс голубого цвета на ладонях и кончиках пальцев. Размеры 7–10.	пара	10	100	под заказ	684,00 Р
2332275	Перчатки с нитриловым покрытием	Скелетон Нит 3 (Skeleton Nit 5)	Универсальная перчатка из волокон Spectra и эластана с вспененным нитрильным покрытием ладони и пальцев. Резиновые накладки обеспечивают защиту от ударов. Размеры 7-11. Индивидуальная упаковка отсутствует.	пара	10	50	под заказ	1 802,00 Р
2332524	Перчатки с нитриловым покрытием	Скелетон Нит 5 (Skeleton Nit 5)	Универсальная перчатка из полиамида и пара-арамидных волокон с вспененным нитрильным покрытием ладони и пальцев. Резиновые накладки обеспечивают защиту от ударов. Размеры 7-11. Индивидуальная упаковка отсутствует.	пара	10	50	под заказ	1 653,00 Р

NFD11HD	Перчатки от пониженных температур	Колд Грип Плюс 5 (Cold Grip™ Plus 5)	Утепленная перчатка из оранжевого полиамида на 3/4 покрытая вспененным ПВХ. Бесшовный многослойный синтетический утеплитель. Длина 25 см. Эластичный манжет. Размерный ряд: 8M - 9L - 10XL - 11XXL.	пара	12	72	под заказ	1 122,00 Р
2049132	Перчатки кожаные	Велвет Шок (Velvet Shock)	Перчатки для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и вибрации на средних (от 63 Гц до 250 Гц) и высоких частотах (выше 250 Гц) из натуральной кожи с виброзащитной прокладкой из материала Порон (Poron®). Размеры 9-11.	пара	10	100	под заказ	3 136,00 Р
2094432	Перчатки от химических рисков	Файндекс 944-32 Фишермен (FineDex 944-32 Fisherman)	Перчатки из полиамида, полностью покрытые латексом для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания), общих производственных загрязнений и химических факторов (растворов кислот с концентрацией до 20% и растворов щелочей с концентрацией до 20%). Перчатки оранжевого цвета со складчатым покрытием. Размеры 7-11. Индивидуальная упаковка: 1 пара в пластиковом пакете.	пара	10	100	под заказ	724,00 Р
RU711	Перчатки для защиты от механических воздействий	РУ 711 (RU711)	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов), тонкие, белого цвета из х/б интерлока с добавлением эластана. Отсутствие ворса, сверхвысокая чувствительность, подходят на правую и левую руку, для точных работ. Размеры 6/8 и 8/10. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	12	600	под заказ	423,00 Р
RF075	Перчатки для защиты от механических воздействий	Политекс 75 (Polytex 75)	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) из 100% полиэстера для утра-тонких механических работ. Защита от малых рисков при точных работах. Размер 9. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	12	600	под заказ	302,00 Р
24-0513B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X43D. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 327,00 Р
24-0513W	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, белые с серым покрытием, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X43D. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 207,00 Р
24-0913B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X44D. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 327,00 Р
24-9518B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 18, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X31D. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 327,00 Р
25-0513B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42E. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 207,00 Р
25-0913B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42E. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 207,00 Р
26-0513B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X44F. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 508,00 Р

28-0910B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X44F. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	2 172,00 Р
29-0910B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 10, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X44F. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	2 413,00 Р
22-7913B	Перчатки для защиты от механических воздействий	Корешилд (CoreShield)	Перчатки из полиамида (нейлона), частично покрытые нитрилом для защиты от механических воздействий, легкие, черные, длина 255 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42B. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	1 086,00 Р
RGT099V	Перчатки для защиты от механических воздействий	RESISTOP GREEN	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов). Трикотажные, из полиамида. Плотный полиамид зеленого цвета (73%) с внешней стороны / хлопок (27%) с внутренней стороны, длина 255 мм, класс вязки 15, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X4XB. Размеры 7 - 10. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	150	под заказ	447,00 Р
2232270	Перчатки для защиты от механических воздействий	VERTIGO BLACK NIT A	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) с частичным покрытием из вспененного нитрила. Вязаные, чрезвычайно легкие, черные, полиамидные. Черное нитриловое покрытие, длина 245 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X21A. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	302,00 Р
2318767/W	Перчатки для защиты от механических воздействий	VERTIGO GREY PU B	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из волокон Spectra® / Lycra®. Серое полиуретановое покрытие, длина 235 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42B. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	784,00 Р
2318768/W	Перчатки для защиты от механических воздействий	VERTIGO GREY PU C	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из волокна Spectra® / полиамида. Серое полиуретановое покрытие, длина 250 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X43C. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	604,00 Р
2318769	Перчатки для защиты от механических воздействий	VERTIGO WHITE PU B	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из волокон Spectra® / Lycra®. Белое полиуретановое покрытие, длина 240 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42B. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	784,00 Р
2318765	Перчатки для защиты от механических воздействий	VERTIGO PU B	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из волокон Spectra® / Lycra®, манжета из композитного материала. Серое полиуретановое покрытие, длина 250 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X42B. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	724,00 Р
2132251	Перчатки для защиты от механических воздействий	VERTIGO BLACK PU A	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, чрезвычайно легкие, черные, полиамидные. Черное полиуретановое покрытие, длина 250 мм, класс вязки 13, класс подвижности 5. EN388-2016: 4X31A. Размеры 6XS - 11XXL. Индивидуальная упаковка: отсутствует.	пара	10	100	под заказ	242,00 Р

NF11HD	Перчатки от пониженных температур	Колд Грип (Cold Grip™)	Утепленные перчатки для защиты от механических воздействий (стирания, порезов, проколов) из синего полиамида на 3/4 покрытых вспененным ПВХ. Бесшовный многослойный синтетический утеплитель. Длина 25 см. Эластичный манжет. Размерный ряд: 9L - 10XL - 11XXL.	пара	12	72	под заказ	965,00 Р
2095225	Перчатки для защиты от механических воздействий	Софлекс (Soflex)	Перчатки для защиты от механических воздействий (стирания, порезов, проколов), универсальные, на х/б основе, 3/4 желтое нитриловое покрытие на ладони и пальцах. Для работ, требующих чувствительности, маслостойкости и устойчивости к износу. Размеры 7-11.	штука	10	100	под заказ	483,00 Р
254200 0 RO302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). Размер 0. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	9 758,00 Р
254200 1 RO302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). Размер 1. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	9 758,00 Р
254200 2 RO302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). Размер 2. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	11 082,00 Р
254200 3 RO302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). Размер 3. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	11 082,00 Р
254200 4 RO302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	11 082,00 Р
254200 5 RO302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	15 089,00 Р
254200 6 RO302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). Размер 6. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	15 089,00 Р
254241 2 R0302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 7 см. Размер 2. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	20 505,00 Р
254241 4 R0302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 7 см. Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	26 535,00 Р
254251 3 R1302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. Размер 3. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	18 395,00 Р
254251 4 R1302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	18 395,00 Р
254251 5 R1302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	20 633,00 Р
254231 4 R0302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	19 034,00 Р
254231 5 R0302	Перчатки кольчужные	Чайнекс Экстра (CHAINEXTRA)	Перчатки из нержавеющей стали со съёмным пластиковым ремешком. Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1	1	под заказ	26 056,00 Р

4С755500С3 02	Фартуки из нержавеющей стали	Чайнекс Лайт (CHAINEXLITE)	Фартук с пластиковыми ляжками синего цвета. Размер 75 x 55 см. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 4CLT00FA0302, 4CLT00FB0302	штука	1	1	под заказ	30 153,00 Р
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ								
7812	Полуботинки	RACER S1	Полуботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 805,00 Р
15207	Ботинки	CREON+ S2	Ботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 443,00 Р
7167	Полуботинки	BOHEMIA UP S1	Полуботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	6 755,00 Р
7145	Полуботинки	COCKPIT NEW S1	Полуботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	7 840,00 Р
45202	Полуботинки	M'SOFT™ FREEZ OV S2	Полуботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 202,00 Р
45203	Полуботинки	M'SOFT™ FROST OV S2	Полуботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 685,00 Р

15216	Полуботинки	HYDRA S2	Полуботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	7 358,00 Р
15113	Полуботинки	VESTA+ S2	Полуботинки специальные для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	7 358,00 Р
M1611003	Ботинки	ДЭВИС ФЛЕКС (DAVIS FLEX S3)	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударная прочность защитного носка до 200 Дж, антипрокольная прокладка) и скольжения (категория SRC). Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 805,00 Р
M1614003	Сапоги	АЙСБЕРГ ОВЕРКАП ФЛЕКС (ICEBERG OVERCAP FLEX S3)	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударная прочность защитного носка до 200 Дж, антипрокольная прокладка), скольжения (категория SRC) и пониженных температур (для эксплуатации в III и "особом" климатических поясах). Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	13 871,00 Р
M1613003	Сапоги	КИЛИ ФЛЕКС (KILI FLEX S3 Echantillon)	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударная прочность защитного носка до 200 Дж, антипрокольная прокладка) и скольжения (категория SRC). Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	9 891,00 Р
M1610403	Ботинки	КИНЛЕЙ ОВЕРКАП ФЛЕКС (KINLEY OVERCAP FLEX S3)	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударная прочность защитного носка до 200 Дж, антипрокольная прокладка), скольжения (категория SRC) и пониженных температур (для эксплуатации в III и "особом" климатических поясах). Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	13 509,00 Р
M1614103	Ботинки	ПОЛАР ОВЕРКАП ФЛЕКС (POLAR OVERCAP FLEX S3)	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударная прочность защитного носка до 200 Дж, антипрокольная прокладка), скольжения (категория SRC) и пониженных температур (для эксплуатации в III и "особом" климатических поясах). Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	16 042,00 Р

M1611303	Ботинки	ТАУРУС ФЛЕКС (TAURUS FLEX S3)	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударная прочность защитного носка до 200 Дж, антипрокольная прокладка), скольжения (категория SRC) и пониженных температур (для эксплуатации в III и "особом" климатических поясах). Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 805,00 Р
M1611103	Ботинки	ТАУРУС ОБЕРКАП ФЛЕКС (TAURUS OVERCAP FLEX S3)	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударная прочность защитного носка до 200 Дж, антипрокольная прокладка), скольжения (категория SRC) и пониженных температур (для эксплуатации в III и "особом" климатических поясах). Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	9 288,00 Р
7163	Полуботинки	SPEED UP S2/S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 202,00 Р
45815	Полуботинки	BRISTOL FLEX S1P	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	10 976,00 Р
45841	Полуботинки	M'SOFT™ SWIFT FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	12 303,00 Р
45843	Полуботинки	M'SOFT™ ELFIE FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 42.	пара	размеры 35,36,37,38,39 - 5 пар / размеры 40,41,42 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	12 182,00 Р
49912	Полуботинки	SPIDER ENERGY FLEX S1P	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 47.	пара	размеры 38,39,45,46,47 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	15 680,00 Р

49903	Полуботинки	BLACK ENERGY FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 47.	пара	размеры 38,39,45,46,47 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	15 077,00 Р
70804	Полуботинки	TECH POWER FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	12 062,00 Р
45810	Полуботинки	CURTIS FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	10 856,00 Р
16120	Полуботинки	PACIFIC FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	9 649,00 Р
16115	Полуботинки	BAXTER OVERCAP FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	11 217,00 Р
7159	Полуботинки	DINGO S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 37 - 47.	пара	размеры 37,38,39,45,46,47 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	10 253,00 Р
16116	Ботинки	QILIAN FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	11 459,00 Р

16121	Ботинки	COSMOS FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	10 976,00 Р
41175	Ботинки	FALCON OVERCAP FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	11 579,00 Р
7164	Ботинки	PILOTE UP S2/S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан двойной плотности. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	8 564,00 Р
49906	Ботинки	LAGON ENERGY FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 47.	пара	размеры 38,39,45,46,47 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	16 404,00 Р
70720	Ботинки	TECH SCORE FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	13 268,00 Р
70805	Ботинки	TECH RUNNER FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой, текстиль; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	12 424,00 Р
16117	Ботинки	ALTAI FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	13 388,00 Р

45811	Ботинки	VICKERS FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 35 - 48.	пара	размеры 35,36,37,38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	11 459,00 Р
16136	Сапоги	PAMIR OVERCAP FLEX S3	Сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, ударов до 200 Дж) и скольжения. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	11 820,00 Р
51110	Полуботинки	GAMMA OVERCAP FLEX S3	Полуботинки для защиты от механических воздействий (ударов до 200 Дж, проколов и порезов), скольжения и контакта с нагретой поверхностью. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан / нитрил. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	13 027,00 Р
51101	Ботинки	XENON FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов до 200 Дж, проколов и порезов), скольжения и контакта с нагретой поверхностью. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан / нитрил. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	10 976,00 Р
51103	Ботинки	INFRA OVERCAP FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов до 200 Дж, проколов и порезов), скольжения и контакта с нагретой поверхностью. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан / нитрил. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	19 901,00 Р
51102	Ботинки	NEON OVERCAP FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов до 200 Дж, проколов и порезов), скольжения и контакта с нагретой поверхностью. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан / нитрил. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	13 871,00 Р
51104	Сапоги	PLASMA OVERCAP FLEX S3	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов до 200 Дж, проколов и порезов), скольжения и контакта с нагретой поверхностью. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан / нитрил. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	15 680,00 Р

41176	Ботинки	VOLGA OVERCAP FLEX S3	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов до 200 Дж, проколов и порезов), скольжения и воздействия пониженных температур. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан, искусственный утеплитель. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	11 700,00 Р
16135	Сапоги	JURA OVERCAP FLEX S3	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов до 200 Дж, проколов и порезов), скольжения и воздействия пониженных температур. Натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой; стелька с антибактериальными свойствами; подошва - полиуретан, искусственный утеплитель. Сертифицирована по EN ISO 20345:2011. Размеры 38 - 48.	пара	размеры 38,39,45,46,47,48 - 5 пар / размеры 40,41,42,43,44 - 10 пар	1	Под заказ. Минимальный заказ обуви MTS 50 пар	12 303,00 Р
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ								
1008232	Удерживающие привязи	Титан пояс (Titan work positioning belt)	Удерживающая привязь для удержания и рабочего позиционирования с 2-мя D-образными креплениями на поясе.	штука	1		под заказ	4 016,00 Р
1011890-RU	Страховочные привязи для всего тела	Титан 1P (TITAN harness 1P) без пояса	Произведенная в России страховочная привязь Титан 1P (TITAN harness 1P) без пояса. Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с одним D-образным кольцом на спине. Чёрная полоса на внешней стороне ленты служит индикатором перекручивания и позволяет контролировать правильность надевания привязи. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C. Универсальный размер. Вес: 500 г.	штука	1		складская	2 057,00 Р
1011891-RU	Страховочные привязи для всего тела	Титан 2P (TITAN harness 2P) без пояса	Произведенная в России страховочная привязь Титан 2P (TITAN harness 2P) без пояса. Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с 2 точками крепления: D-образное кольцо на спине и две петли на груди. Чёрная полоса на внешней стороне ленты служит индикатором перекручивания и позволяет контролировать правильность надевания привязи. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C. Универсальный размер. Вес: 500 г.	штука	1		складская	2 353,00 Р
1011893-RU	Страховочные привязи для всего тела	Титан 1P с поясом (TITAN harness 1P/Belt)	Произведенная в России страховочная привязь Титан 1P с поясом (TITAN harness 1P/Belt). Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с одним D-образным кольцом на спине, а также 2 симметрично расположенными D-образными кольцами на удерживающем пояском ремне. Чёрная полоса на внешней стороне ленты служит индикатором перекручивания и позволяет контролировать правильность надевания привязи. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C. Универсальный размер. Вес: 1,0 кг.	штука	1		складская	3 880,00 Р
1011894-RU	Страховочные привязи для всего тела	Титан 2P с поясом (TITAN harness 2P/Belt)	Произведенная в России страховочная привязь Титан 2P с поясом (TITAN harness 2P/Belt). Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида, D-образным кольцом на спине и двумя петлями на груди, а также 2 симметрично расположенных D-образных кольца на удерживающем пояском ремне. Чёрная полоса на внешней стороне ленты служит индикатором перекручивания и позволяет контролировать правильность надевания привязи. Встроенная книжка-бирка. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C. Универсальный размер. Вес: 1,0 кг.	штука	1		складская	4 121,00 Р

1012337	Страховочные привязи для всего тела	Кевлар 650K (Kevlar harness 650K) без пояса, размер L/XL	Кевлар 650K (Kevlar harness 650K), термостойкая страховочная привязь с одной точкой крепления – D-образным кольцом на спине. Оборудована индикатором падения и парковочными кольцами для крюков-карабинов. Регулируемые основные лямки. Основа привязи Кевлар с внешним слоем огнестойкого Номекса. Все пряжки из легированной стали. Максимальная рекомендуемая температура использования: 149-177°С, температура деструкции 427-482°С. Разрывная нагрузка > 15 кН. Для защиты от искр и брызг расплавленного металла, при сварке, монтажных работах. Инд. упаковка: 1шт п/э пакет. Размер L/XL	штука	1		складская	40 068,00 Р
1012338	Страховочные привязи для всего тела	Кевлар 650K (Kevlar harness 650K) без пояса, размер XXL	Кевлар 650K (Kevlar harness 650K), термостойкая страховочная привязь с одной точкой крепления – D-образным кольцом на спине. Оборудована индикатором падения и парковочными кольцами для крюков-карабинов. Регулируемые основные лямки. Основа привязи Кевлар с внешним слоем огнестойкого Номекса. Все пряжки из легированной стали. Максимальная рекомендуемая температура использования: 149-177°С, температура деструкции 427-482°С. Разрывная нагрузка > 15 кН. Для защиты от искр и брызг расплавленного металла, при сварке, монтажных работах. Инд. упаковка: 1шт п/э пакет. Размер XXL	штука	1		складская	40 068,00 Р
1014434	Страховочные привязи для всего тела	Ропакс (Rorax) с поясом, размер S/M	Страховочная привязь для спасателей и промальпинистов для работы в безопорном пространстве. Регулируемые набедренные и плечевые лямки. Две точки крепления: на спине и груди, дополнительная грудная петля для фиксации спускового устройства. На пояском ремне – 2 D-образных кольца для фиксации рабочего положения. Широкий, утолщенный кушак и широкие подушечки набедренных лямок для работы в безопорном пространстве. Вес: 1,6 кг. Размер S/M	штука	1		под заказ	67 013,00 Р
1014435	Страховочные привязи для всего тела	Ропакс (Rorax) с поясом, размер L/XL	Ропакс (Rorax), страховочная привязь для спасателей и промальпинистов для работы в безопорном пространстве. Регулируемые набедренные и плечевые лямки. Две точки крепления: на спине и груди, дополнительная грудная петля для фиксации спускового устройства. На пояском ремне – 2 D-образных кольца для фиксации рабочего положения. Широкий, утолщенный кушак и широкие подушечки набедренных лямок для работы в безопорном пространстве. Вес: 1,6 кг. Размер L/XL	штука	1		под заказ	67 013,00 Р
1015074	Страховочные привязи для всего тела	АТЕКС (ATEX) без пояса, размер S/M	Антистатическая привязь АТЕКС (ATEX), размер S/M Антистатическая привязь с двумя элементами крепления: на спине (D-образное кольцо + удлинительный хлястик) и груди. Удобные автоматические пряжки. Имеет международный сертификат антистатичности АТЕХ для работы во взрывоопасной среде и соответствует стандарту EN13463 (добровольная сертификация). Для работы во взрывоопасной среде.	штука	1		под заказ	22 448,00 Р
1015075	Страховочные привязи для всего тела	АТЕКС (ATEX) без пояса, размер L/XL	Антистатическая привязь, размер L/XL Антистатическая привязь с двумя элементами крепления: на спине (D-образное кольцо + удлинительный хлястик) и груди. Удобные автоматические пряжки. Имеет международный сертификат антистатичности АТЕХ для работы во взрывоопасной среде и соответствует стандарту EN13463 (добровольная сертификация).. Для работы во взрывоопасной среде.	штука	1		складская	22 448,00 Р

1032863	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex) без пояса, вставные пряжки, размер 1	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 1.	штука	1		под заказ	11 039,00 Р
1032864	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex) без пояса, вставные пряжки, размер 2	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 2.	штука	1		складская	11 127,00 Р
1032865	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex) без пояса, вставные пряжки, размер 3	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 3.	штука	1		складская	11 212,00 Р
1032875	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex) без пояса, автоматические пряжки, размер 1	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 1.	штука	1		под заказ	16 758,00 Р
1032876	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex) без пояса, автоматические пряжки, размер 2	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 2.	штука	1		складская	16 834,00 Р
1032877	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex) без пояса, автоматические пряжки, размер 3	Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 3.	штука	1		складская	16 912,00 Р

1033528	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Бодифит (H-Design Bodyfit) с поясом, вставные пряжки, размер 1	Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 1.	штука	1		под заказ	18 337,00 Р
1033529	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Бодифит (H-Design Bodyfit) с поясом, вставные пряжки, размер 2	Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 2.	штука	1		складская	18 337,00 Р
1033530	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Бодифит (H-Design Bodyfit) с поясом, вставные пряжки, размер 3	Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 3.	штука	1		складская	18 337,00 Р
1033540	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Бодифит (H-Design Bodyfit) с поясом, автоматические пряжки, размер 1	Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 1.	штука	1		под заказ	25 073,00 Р
1033541	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Бодифит (H-Design Bodyfit) с поясом, автоматические пряжки, размер 2	Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 2.	штука	1		складская	25 073,00 Р
1033542	Страховочные привязи для всего тела	Эйч-Дизайн Бодифит (H-Design Bodyfit) с поясом, автоматические пряжки, размер 3	Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. H-образная конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 3.	штука	1		складская	25 073,00 Р

1014236	Страховочные привязи для всего тела	Революшн P2, без пояса, S/M	Революшн P2 (R2 Revolution). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками. 2 передних петли, D-образное кольцо на спине. Автоматические пряжки на ногах и груди. Эластичная тесьма Дюрафлекс с тефлоновым покрытием отталкивает влагу и масла. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Защитная спинка с дышащей подкладкой. Размер S/M.	штука	1		под заказ	25 823,00 Р
1014237	Страховочные привязи для всего тела	Революшн P2, без пояса, L/XL	Революшн P2 (R2 Revolution). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками. 2 передних петли, D-образное кольцо на спине. Автоматические пряжки на ногах и груди. Эластичная тесьма Дюрафлекс с тефлоновым покрытием отталкивает влагу и масла. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Защитная спинка с дышащей подкладкой. Размер L/XL.	штука	1		под заказ	26 104,00 Р
1014238	Страховочные привязи для всего тела	Революшн P2, без пояса, XXL	Революшн P2 (R2 Revolution). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками. 2 передних петли, D-образное кольцо на спине. Автоматические пряжки на ногах и груди. Эластичная тесьма Дюрафлекс с тефлоновым покрытием отталкивает влагу и масла. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Защитная спинка с дышащей подкладкой. Размер XXL.	штука	1		под заказ	26 378,00 Р
RPC-TB/UGN-RU	Страховочные привязи для всего тела	Винил без пояса	Винил (Vinyl). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками. Лента со специальным виниловым покрытием не впитывает влагу и масла, обеспечивая защиту от загрязнений и агрессивной среды. Привязь из термопластичного полиуретана. D-образное кольцо на спине с индикатором падения. Вставные пряжки на ногах и груди. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Одна точка крепления: на спине. Размер универсальный.	штука	1		под заказ	33 550,00 Р
RPC-TB-BD/UGN-RU	Страховочные привязи для всего тела	Винил со съёмным поясом	Винил (Vinyl). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками, вставным поясом для рабочего позиционирования Лента со специальным виниловым покрытием не впитывает влагу и масла, обеспечивая защиту от загрязнений и агрессивной среды. Привязь из термопластичного полиуретана. D-образное кольцо на спине с индикатором падения. Вставные пряжки на ногах и груди. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Одна точка крепления: на спине, съёмный пояс с кольцами для рабочего позиционирования. Размер универсальный.	штука	1		под заказ	37 405,00 Р

1014251	Страховочные привязи для всего тела	Революшн P5 (R5 Revolution) с поясом, размер S/M	Революшн P5 (R5 Revolution). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками, широким кушаком. 2 передних петли, D-образное кольцо на спине для страховочных систем. 2 кольца на поясе для рабочего позиционирования. Автоматические пряжки на ногах и груди. Эластичная тесьма Дюрафлекс с тефлоновым покрытием отталкивает влагу и масла. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Защитная спинка с дышащей подкладкой. Размер S/M.	штука	1		под заказ	38 480,00 Р
1014252	Страховочные привязи для всего тела	Революшн P5 (R5 Revolution) с поясом, размер L/XL	Революшн P5 (R5 Revolution). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками, широким кушаком. 2 передних петли, D-образное кольцо на спине для страховочных систем. 2 кольца на поясе для рабочего позиционирования. Автоматические пряжки на ногах и груди. Эластичная тесьма Дюрафлекс с тефлоновым покрытием отталкивает влагу и масла. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Защитная спинка с дышащей подкладкой. Размер L/XL.	штука	1		под заказ	38 946,00 Р
1014253	Страховочные привязи для всего тела	Революшн P5 (R5 Revolution) с поясом, размер XXL	Революшн P5 (R5 Revolution). Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными лямками, широким кушаком. 2 передних петли, D-образное кольцо на спине для страховочных систем. 2 кольца на поясе для рабочего позиционирования. Автоматические пряжки на ногах и груди. Эластичная тесьма Дюрафлекс с тефлоновым покрытием отталкивает влагу и масла. Уникальное шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк повторяет движения тазобедренного сустава, обеспечивая непревзойденный комфорт при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. Защитная спинка с дышащей подкладкой. Размер XXL.	штука	1		под заказ	38 868,00 Р
1008288	Удерживающие стропы	Титан удерживающий строп (TITAN work positioning lanyard) длина 1,8 м	Строп из полиамида d=12 мм, с регулируемой длиной до 1,8 м, с двумя карабинами двухуровневой фиксации. Для закрепления в рабочем положении.	штука	1		под заказ	6 286,00 Р
1032097 - на пересертификации до 01.01.2022	Удерживающие стропы	Хэндзап (Handzurp) длина 2 м	Строп для рабочего позиционирования на высоте. Армированный полиамид с удвоенным сроком службы для защиты от перетирания + защитный кожух. Регулировка длины стропа движением одной руки. Сменный канат длиной 2 м, ø12 мм.	штука	1		складская	27 765,00 Р
1032098 - на пересертификации до 01.01.2022	Удерживающие стропы	Хэндзап (Handzurp) длина 3 м	Строп для рабочего позиционирования на высоте. Армированный полиамид с удвоенным сроком службы для защиты от перетирания + защитный кожух. Регулировка длины стропа движением одной руки. Сменный канат длиной 3 м, ø12 мм.	штука	1		под заказ	28 130,00 Р
1003232-RU	Страховочный строп	Аморстоп	Страховочный строп двойной с ленточно-разрывным амортизатором. Длина плеча – 1,15 м, минимальный запас высоты – 5,05 м. 2 алюминиевых крюка-карабина с автоматическими замками и раскрытием 62 мм, на стороне привязи – овальный автоматический карабин из алюминия. Сверхмалый вес и требования к запасу высоты для активного перемещения на высоте. Общий вес стропа вместе с карабинами: всего 802 г!	штука	1		складская	14 554,00 Р

1013431-RU	Страховочные стропы	Титан двойной строп (TITAN forked lanyard) длина 2 м	Произведенный в России строп Титан двойной (TITAN forked lanyard) длина 2 м. Двойной страховочный строп с плечами длиной 2 м из полиэфирной ленты с разрывным ленточным амортизатором. С одного конца плечи стропа соединены с амортизатором и карабином, а на других концах - 2 алюминиевых крюка-карабина с самозакрывающимися замками (раскрытие – 63 мм).	штука	1		складская	4 466,00 Р
1013430-RU	Страховочные стропы	Титан А3 (TITAN А3) длина 2 м	Произведенный в России строп Титан А3 (TITAN А3) длина 2 м. Страховочный строп длиной 2м из полиэфирной ленты с разрывным ленточным амортизатором. На одном конце - алюминиевый крюк-карабин с самозакрывающимся замком (раскрытие – 63 мм), на другом - карабин с винтовым замком МЛ-00.	штука	1		складская	3 602,00 Р
1008281-RU	Страховочные стропы	Титан С3 (TITAN С3) длина 2 м	Произведенный в России строп Титан С3 (TITAN С3) длина 2 м. Страховочный строп 2м из кручёного полиамидного каната Ø12 мм с разрывным ленточным амортизатором. На одном конце - алюминиевый крюк-карабин с самозакрывающимся замком (раскрытие – 63 мм), на другом - карабин с винтовым замком МЛ-00.	штука	1		складская	3 411,00 Р
1005318	Страховочные стропы	Маниард ME-82 (Manyard ME82) длина 2 м	Эластичный страховочный строп со встроенным амортизатором. Длина без нагрузки 1.35 м. Максимальная длина с нагрузкой 2,0 м. Покрытие Тефлоном. На концах стропа - два карабина из гальванизированной стали.	штука	1		складская	5 063,00 Р
1005325	Страховочные стропы	Маниард ME-86 (Manyard ME86) длина 2 м	Эластичный страховочный строп со встроенным амортизатором. Длина без нагрузки 1.35 м. Максимальная длина с нагрузкой 2,0 м. Покрытие Тефлоном. На концах стропа - стандартный карабин из гальванизированной стали + крюк-карабин из хромированной стали с раскрытием 63 мм. Вес стропа – 0,985 кг.	штука	1		складская	6 875,00 Р
1013491	Страховочные стропы	Маниард двойной (Manyard) длина 2 м	Эластичный двойной страховочный строп со встроенным амортизатором. Длина без нагрузки 1.35 м. Максимальная длина с нагрузкой 2,0 м. Покрытие Тефлоном. На концах стропа -2 алюминиевых крюка-карабина 63 мм + гальванизированный винтовой карабин CS20 (17 мм). Вес стропа – 1,9 кг.	штука	1		под заказ	12 020,00 Р
1015859	Страховочные стропы	АТЕКС (ATEX) длина 1 м	Антистатический двойной страховочный строп с амортизатором. Длина плеча – 1,15 м. Имеет международный сертификат антистатичности АТЕХ для работы во взрывоопасной среде и соответствует стандарту EN13463 (добровольная сертификация).. Для работы во взрывоопасной среде. На концах – алюминиевые крюки-карабины с раскрытием 62 мм.	штука	1		под заказ	21 834,00 Р
1032374	Страховочные стропы	строп Эдж, длина 2 м	Страховочный строп из армированного кернмантела. Испытан для остановки падения через острую кромку ($r > 0,5$ мм). Длина 2 метра. Карабин-автомат 19мм + стальной крюк-карабин 55 мм. Амортизатор в защищённом от перерезывания коже.	штука	1		под заказ	11 785,00 Р
1032388	Страховочные стропы	строп Эдж двойной, длина 1,5 м	Эдж двойной, страховочный строп из армированного кернмантела. Испытан для остановки падения через острую кромку ($r > 0,5$ мм). Длина каждого плеча 1,5 метра. Карабин-автомат 19мм + 2 стальных крюка-карабин 55 мм. Амортизатор в защищённом от перерезывания коже.	штука	1		под заказ	15 678,00 Р
1032415	Страховочные стропы	строп Эдж двойной, длина 2 м	Эдж двойной, страховочный строп из армированного кернмантела. Испытан для остановки падения через острую кромку ($r > 0,5$ мм). Длина каждого плеча 2 метра. Карабин-автомат 19мм + 2 алюминиевых крюка-карабина ГО100 с раскрытием 110 мм. Амортизатор в защищённом от перерезывания коже.	штука	1		под заказ	34 900,00 Р
1002917	Анкерные устройства	МДжей-00 (MJ00)	Анкерная петля из тканой полиэфирной ленты 23 мм для крепления на высоте. Коуш с защитной накладкой от истирания. Длина 0,80 м.	штука	1		под заказ	1 164,00 Р
1002918	Анкерные устройства	МДжей-00 (MJ00)	Анкерная петля из тканой полиэфирной ленты 23 мм для крепления на высоте. Коуш с защитной накладкой от истирания. Длина 1,2 м.	штука	1		под заказ	1 352,00 Р

1002919	Анкерные устройства	МДжей-00 (MJ00)	Анкерная петля из тканой полиэфирной ленты 23 мм для крепления на высоте. Коуш с защитной накладкой от истирания. Длина 1,5 м.	штука	1		под заказ	1 431,00 Р
1002897	Анкерные устройства	МДжей-51 (MJ51)	Крепёжная анкерная петля из троса диаметром 6,3 мм (гальванизированная сталь). Петля имеет пластиковый защитный кожух. Раскрытие в диаметре составляет 300 мм (в случае квадратной структуры — 250 x 250 мм). Длина петли — 1 м. Статическая нагрузка — не менее 15 кН.	штука	1		под заказ	7 073,00 Р
1018013	Блокирующие устройства втягивающего типа	Турболайт (Turbolite), рабочая длина 2 м	Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным тросом, рабочая длина 2 метра. Для работы в условиях ограниченного запаса высоты. Подходит для горизонтального использования и крепления на уровне ног (в условиях факторов падения 0,1,2). Крепление к привязи любым концом. Автоматический карабин 18 мм на устройстве + крюк-карабин 65 мм на конце троса. Вес = 1,25 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	22 436,00 Р
1018014	Блокирующие устройства втягивающего типа	Турболайт (Turbolite), рабочая длина 2 м	Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным тросом, рабочая длина 2 метра. Для работы в условиях ограниченного запаса высоты. Подходит для горизонтального использования и крепления на уровне ног (в условиях факторов падения 0,1,2). Крюк-карабин 65 мм на устройстве + автоматический карабин 18 мм на конце троса. Вес = 1,25 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		под заказ	22 436,00 Р
1017900	Блокирующие устройства втягивающего типа	Турболайт (Turbolite), рабочая длина 2 м	Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным тросом, рабочая длина 2 метра. Для работы в условиях ограниченного запаса высоты. Подходит для горизонтального использования и крепления на уровне ног (в условиях факторов падения 0,1,2). Крепление к привязи любым концом. Автоматический карабин 18 мм на устройстве + крюк-карабин 21 мм на конце троса. Вес = 0,86 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		под заказ	23 400,00 Р
1018015	Блокирующие устройства втягивающего типа	Турболайт (Turbolite), рабочая длина 2 м	Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным тросом, рабочая длина 2 метра. Для работы в условиях ограниченного запаса высоты. Подходит для горизонтального использования и крепления на уровне ног (в условиях факторов падения 0,1,2). Крепление к привязи любым концом. 2 автоматический карабина 18 мм. Вес = 0,87 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	21 537,00 Р
1033466	Блокирующие устройства втягивающего типа	Турболайт ЭДЖ (Turbolite EDGE), рабочая длина 2 м.	Турболайт ЭДЖ (Turbolite EDGE), блокирующее устройство втягивающего типа с армированным ленточным тросом, рабочая длина 2 метра. Устройство пригодно для работы на острой кромке и работы в условиях ограниченного запаса высоты. Подходит для горизонтального использования и крепления на уровне ног (в условиях факторов падения 0,1,2). Материал ленты - полиэстер, вектран. Амортизатор расположен со стороны корпуса, максимальная длина раскрытия амортизатора = 1,75м. Алюминиевые карабины с автоматическим замком: овальный 18мм и крюк-карабин 60мм с вертлюгом. Вес = 1,2 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		под заказ	31 517,00 Р
1035729-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Turbolite EXTREME EDGE Single	Turbolite XT одинарный, стальной гальванизированный трос, рабочая длина 2,75 м, стальной крюк-карабин, 63 мм. Встроенный индикатор падения, RFID. Штифтовое крепление к привязи. Два поворотных вертлюга. Вес: 2,3кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	28 948,00 Р
1035732-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Turbolite EXTREME EDGE Single	Turbolite XT одинарный, стальной гальванизированный трос, рабочая длина 2,75 м, алюм.крюк-карабин, 63 мм. Встроенный индикатор падения, RFID. Штифтовое крепление к привязи. Два поворотных вертлюга. Вес: 2,1кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	28 825,00 Р

1035734-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Turbolite EXTREME EDGE Twin	Turbolite XT двойной, 2 x стальной гальванизированный трос, рабочая длина 2,75 м, 2 x стальной крюк-карабин, 63 мм. Встроенный индикатор падения, RFID. Штифтовое крепление к привязи. Два поворотных вертлюга. Вес: 4,1 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	46 747,00 Р
1035736-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Turbolite EXTREME EDGE Twin	Turbolite XT двойной, 2 x стальной гальванизированный трос, рабочая длина 2,75 м, 2 x алюм. крюк-карабин, 63 мм. Встроенный индикатор падения, RFID. Штифтовое крепление к привязи. Два поворотных вертлюга. Вес: 3,75 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	48 395,00 Р
1035751-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Turbolite EDGE Single	Turbolite XT одинарный, лента Spectra - сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ). Рабочая длина 3,65 м, алюм. крюк-карабин, 63 мм. Встроенный индикатор падения, RFID. Штифтовое крепление к привязи. Два поворотных вертлюга. Вес: 1,85 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	30 472,00 Р
1035755-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Turbolite EDGE Twin	Turbolite XT двойной, лента Spectra - сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ). Рабочая длина 3,65 м, 2 x алюм. крюк-карабин, 63 мм. Встроенный индикатор падения, RFID. Штифтовое крепление к привязи. Два поворотных вертлюга. Вес: 3,2 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	51 674,00 Р
1011742	Блокирующие устройства втягивающего типа	Фалькон (Falcon SRL), длина 10 м	Блокирующее устройство втягивающего типа. Корпус плоский из прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при скорости движения троса 1,5 м/с. Подходит для горизонтального использования. Стальной трос длиной 10 м и диаметром 4.8 мм. Оснащён верхним карабином с вертлюгом и нижним крюком-карабином с вертлюгом и индикатором падения. Боковое расположение выходного отверстия уменьшает трение и увеличивает срок службы троса. Блок ремонтпригоден. Вес 5 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	49 707,00 Р
1011746	Блокирующие устройства втягивающего типа	Фалькон (Falcon SRL), длина 15 м	Блокирующее устройство втягивающего типа. Корпус плоский из прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при скорости движения троса 1,5 м/с. Подходит для горизонтального использования. Стальной трос длиной 15 м и диаметром 4.8 мм. Боковое расположение выходного отверстия уменьшает трение и увеличивает срок службы троса. Блок ремонтпригоден. Оборудован ручкой для удобства транспортировки. Вес 6,7 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		под заказ	58 778,00 Р
1011750	Блокирующие устройства втягивающего типа	Фалькон (Falcon SRL), длина 20 м	Блокирующее устройство втягивающего типа. Корпус плоский из прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при скорости движения троса 1,5 м/с. Подходит для горизонтального использования. Стальной трос длиной 20 м и диаметром 4.8 мм. Боковое расположение выходного отверстия уменьшает трение и увеличивает срок службы троса. Блок ремонтпригоден. Оборудован ручкой для удобства транспортировки. Вес 7,7 кг. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	62 322,00 Р
1016796	Блокирующие устройства втягивающего типа	Фалькон Веб (Falcon Web)	Блокирующее устройство втягивающего типа. Корпус плоский из прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при скорости движения троса 1,5 м/с. Текстильный трос длиной 6 м. Боковое расположение выходного отверстия уменьшает трение и увеличивает срок службы троса. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Температурный диапазон: от -50°C до +50°C	штука	1		складская	29 050,00 Р

1017921	Блокирующие устройства втягивающего типа	Фалькон блок АТЕКС	Блокирующее устройство втягивающего типа. Длина троса 10м. Трос толщиной 4,5мм выполнен из нержавеющей стали. Ударопрочный плоский корпус из композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при скорости движения троса 1,5 м/с. Имеет международный сертификат антистатичности АТЕХ для работы во взрывоопасной среде и соответствует стандарту EN13463 (добровольная сертификация). Температурный диапазон: от -50°С до +50°С	штука	1		складская	69 154,00 Р
1008331	Блокирующие устройства втягивающего типа	Миллер Авиаблок (Miller Aviabloc)	Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным стропом и амортизатором. Без защитного корпуса. С двумя карабинами с винтовым замком. Устройство с автоматическим возвратом ленты, общая длина которой – 2,50 м, ширина 50 мм.	штука	1		под заказ	9 684,00 Р
1008332	Блокирующие устройства втягивающего типа	Миллер Авиаблок (Miller Aviabloc),	Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным стропом и амортизатором. В защитном пластиковом корпусе. Без карабинов. Устройство с автоматическим возвратом ленты, общая длина которой – 2,50 м, ширина 50 мм.	штука	1		под заказ	9 145,00 Р
1005149-A	Блокирующие устройства втягивающего типа с функцией лебедки	Майтэвак (MightEvac), 15м	Устройство 2-в-1: блок + лебёдка. Блокирующее устройство втягивающего типа со стальным гальванизированным тросом длиной 15 м и со встроенной функцией спасательной лебёдки. Толщина троса 4,8 мм. 2 режима работы: остановка падения и эвакуация. Ударопрочный корпус из штампованной стали. Может устанавливаться на треногу Миллер Дюрахойст при помощи специального кронштейна 1034431, обеспечивая безопасность работы в ограниченном пространстве. <ul style="list-style-type: none"> • Быстрое переключение режимов Блокирующее устройство / Спасательная лебёдка. • Спасательная лебедка (подъём / спуск) с передаточным числом 5:1. • Детали из стойкой к коррозии нержавеющей стали / алюминия. • Ручка для переноски. • Встроенный индикатор падения. <ul style="list-style-type: none"> • Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011, EN 360:2002, EN 1496:2006 • Температурный диапазон: от -50°С до +50°С. Для установки на Трипод Дюрахойст арт.1034430 необходимо использовать Кронштейн арт.1034431 	штука	1		под заказ	183 429,00 Р
1034431	Кронштейн	Кронштейн для крепления Майтэвак 15 м к триподу Дюрахойст	Кронштейн для крепления устройства Майтэвак 1005149-A к треноге Дюрахойст. Имеет 2х штифтовое соединение. Поставляется отдельно.	штука	1		под заказ	56 525,00 Р
1034131-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Дюрасил (Duraseal), 15м	Герметичное блокирующее устройство втягивающего типа. Полностью герметичный корпус: класс защиты IP69K (максимально возможный). Защищён от погружения в жидкость на 1 м, сохраняет герметичность при направленном потоке влаги и газа под высоким давлением. Коррозионная стойкость всех компонентов для использования в максимально тяжёлых условиях Длина троса: 15м Материал троса – нержавеющая сталь Материал корпуса – нержавеющая сталь Встроенный индикатор падения. Устройство ремонтпригодно. Вес 12кг. Режим эксплуатации -50°С +60°С.	штука	1		под заказ	239 517,00 Р

1034135-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Дюрасил (Duraseal), 30м	Герметичное блокирующее устройство втягивающего типа. Полностью герметичный корпус: класс защиты IP69K (максимально возможный). Защищён от погружения в жидкость на 1 м, сохраняет герметичность при направленном потоке влаги и газа под высоким давлением. Коррозионная стойкость всех компонентов для использования в максимально тяжёлых условиях Длина троса: 30м Материал троса – нержавеющая сталь Материал корпуса – нержавеющая сталь Встроенный индикатор падения. Устройство ремонтпригодно. Вес 27кг. Режим эксплуатации -50°С +60°С.	штука	1		под заказ	305 295,00 Р
1034139-E	Блокирующие устройства втягивающего типа	Дюрасил (Duraseal), 40м	Герметичное блокирующее устройство втягивающего типа. Полностью герметичный корпус: класс защиты IP69K (максимально возможный). Защищён от погружения в жидкость на 1 м, сохраняет герметичность при направленном потоке влаги и газа под высоким давлением. Коррозионная стойкость всех компонентов для использования в максимально тяжёлых условиях Длина троса: 40м Материал троса – нержавеющая сталь Материал корпуса – нержавеющая сталь Встроенный индикатор падения. Устройство ремонтпригодно. Вес 29кг. Режим эксплуатации -50°С +60°С.	штука	1		под заказ	308 835,00 Р
SSRL50SRR	Сменный трос для блокирующего устройства Duraseal	Трос для Дюрасил	Сменный трос для блокирующего устройства Дюрасил, 15м.	штука	1		под заказ	21 136,00 Р
SSRL100SR R	Сменный трос для блокирующего устройства Duraseal	Трос для Дюрасил	Сменный трос для блокирующего устройства Дюрасил, 30м.	штука	1		под заказ	26 556,00 Р
SSRL130SR R	Сменный трос для блокирующего устройства Duraseal	Трос для Дюрасил	Сменный трос для блокирующего устройства Дюрасил, 40м.	штука	1		под заказ	31 338,00 Р
1018960	Соединители (карабины)	СиЭс-20 (CS20)	Карабин с винтовым замком. Материал: сталь. Раскрытие - 17мм. Предельная нагрузка - 25кН. Вес: 165г.	штука	1		складская	739,00 Р
1018968	Соединители (карабины)	Зикрал (Zicral)	Карабин с автоматической муфтой. Материал: алюминий. Раскрытие - 16мм. Предельная нагрузка - 28кН. Вес: 75г. Замена арт. 1004317	штука	1		под заказ	3 637,00 Р
1034430	Эвакуационное и спасательное оборудование	Трипод (Штатив-тренога) Дюрахойст (DuraHoist 3Pod)	Переносной штатив-тренога из алюминия для организации анкерной точки в условиях ограниченного пространства. Подходит для емкостей от 1м до 2,5м в диаметре. Рассчитан для 2х пользователей (140кг – максимальный вес каждого). На треноге: 4 анкерных точки и 2 блок ролика. Независимая регулировка ног по длине и углу: дискретность 25 см. Специальная кнопка фиксации/разблокировки положений ног на верхней части трипода для удобства транспортировки. Ремонтпригоден. Макс диаметр рабочей области под триподом: до 2,9м. Макс высота 2,06 м (рабочий диаметр 0,73м). Высота в собранном для транспортировке виде: 1,45м. Вес 16,5 кг.	штука	1		под заказ	188 428,00 Р

1034431	Кронштейн	Кронштейн для крепления Майтэвак 15 м к триподу Дюрахойст	Кронштейн для крепления устройства Майтэвак 1005149-А к треноге Дюрахойст. Имеет 2х штифтовое соединение. Поставляется отдельно.	штука	1		под заказ	56 525,00 Р
1034611	Эвакуационное и спасательное оборудование	Лебедка Дюрахойст (Durahoist)	Грузоподъемная лебедка для треноги Дюрахойст. Длина троса 15 м, материал - нерж.сталь, толщина троса 5,2мм. Максимальная грузоподъемность 300 кг. Придаточное число 1:7,43. Автоматическая блокировка троса. Для установки на Трипод Дюрахойст арт. 1034430 необходим кронштейн арт. 1034613	штука	1		под заказ	184 927,00 Р
1034613	Эвакуационное и спасательное оборудование	Кронштейн для крепления лебедки к триподу Дюрахойст	Кронштейн для крепления лебедки 1034611 к треноге Дюрахойст. Имеет 2х штифтовое соединение. Поставляется отдельно.	штука	1		под заказ	38 267,00 Р
1028750	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	Комплект с устройством для спуска и самоспасения. Комплект для спасения – компактное решение, готовое к использованию для немедленной эвакуации, а также для спасения сорвавшегося человека. Адаптирован к спасению с кранов, высотных мачт, передвижных рабочих платформ. Комплект состоит из спускового устройства, верёвки из полиамида Kernmantel длиной 20 м диаметром 10,5 мм и трёх автоматических карабинов. Без колеса.	штука	1		под заказ	135 367,00 Р
1028751	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 30 м.	штука	1		под заказ	138 014,00 Р
1028752	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 40 м.	штука	1		под заказ	140 667,00 Р
1028753	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 50 м.	штука	1		под заказ	143 323,00 Р
1028754	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 60 м.	штука	1		под заказ	145 969,00 Р
1028755	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 70 м.	штука	1		под заказ	148 622,00 Р
1028756	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 80 м.	штука	1		под заказ	151 278,00 Р
1028757	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 90 м.	штука	1		под заказ	153 931,00 Р
1028758	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 100 м.	штука	1		под заказ	156 586,00 Р
	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	По заказу возможна установка верёвки длиной до 500 м.	штука	1			- Р

1028769	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	Комплект с устройством для спуска и самоспасения. Комплект для спасения – компактное решение, готовое к использованию для немедленной эвакуации, а также для спасения сорвавшегося человека. Адаптирован к спасению с кранов, высотных мачт, передвижных рабочих платформ. Комплект состоит из спускового устройства, верёвки из полиамида Kernmantel длиной 20 м диаметром 10,5 мм и трёх автоматических карабинов. С колесом, без ручки.	штука	1		складская	159 204,00 Р
1028770	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 30 м.	штука	1		под заказ	162 095,00 Р
1028771	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 40 м.	штука	1		под заказ	164 992,00 Р
1028772	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 50 м.	штука	1		под заказ	167 886,00 Р
1028773	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 60 м.	штука	1		под заказ	170 773,00 Р
1028774	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 70 м.	штука	1		под заказ	173 670,00 Р
1028775	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 80 м.	штука	1		под заказ	176 564,00 Р
1028776	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 90 м.	штука	1		под заказ	179 458,00 Р
1028777	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 100 м.	штука	1		под заказ	182 355,00 Р
	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	По заказу возможна установка верёвки длиной до 500 м.					- Р
1029150	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	Комплект с устройством для спуска и самоспасения Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite) Комплект для спасения – компактное решение, готовое к использованию для немедленной эвакуации, а также для спасения сорвавшегося человека. Адаптирован к спасению с кранов, высотных мачт, передвижных рабочих платформ. Комплект состоит из спускового устройства, верёвки из полиамида Kernmantel длиной 20 м диаметром 10,5 мм и трёх автоматических карабинов. С колесом и ручкой.	штука	1		под заказ	171 109,00 Р
1029151	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 30 м.	штука	1		под заказ	174 000,00 Р
1029152	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 40 м.	штука	1		под заказ	176 897,00 Р
1029153	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 50 м.	штука	1		под заказ	179 791,00 Р

1029154	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 60 м.	штука	1		под заказ	182 682,00 Р
1029155	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 70 м.	штука	1		под заказ	185 575,00 Р
1029156	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 80 м.	штука	1		под заказ	188 469,00 Р
1029157	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 90 м.	штука	1		под заказ	191 366,00 Р
1029158	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	--/-- длина верёвки 100 м.	штука	1		под заказ	194 260,00 Р
	Эвакуационное и спасательное оборудование	Миллер СейфЭскейп Элит (Miller SafEscape Elite)	По заказу возможна установка верёвки длиной до 500 м.		1			- Р
1007046	Эвакуационное и спасательное оборудование	Носилки Эвак Боди Сплит (Evac Body Splint)	Длина 2м. Предназначена для фиксации пострадавшего, переноски или эвакуации при проведении спасработ (вертикально или горизонтально). Основа - гибкий полипропиленовый мат. Фиксация пострадавшего посредством 6 поперечных регулируемых ремней. Дополнительные поддерживающие набедренные лямки для пострадавшего для эвакуации в вертикальном положении. 4 боковых ручки из нейлоновой стропы для переноски. Шина компактно сворачивается и упаковывается в прочный водонепроницаемый чехол для транспортировки Ø25см и длиной 1м. Вес 5,48 кг	штука	1		под заказ	81 062,00 Р
1007056	Эвакуационное и спасательное оборудование	Сиденье	Сиденье для использования в сочетании со страховочной привязью во время работы в подвесе. Поставляется с двумя крепёжными элементами для соединения с верёвкой. Металлические кольца по бокам для крепления аксессуаров и инструментов. Рекомендуется использовать со страховочной привязью "Ропакс" арт.: 1014434 и 1014435	штука	1		под заказ	28 254,00 Р
1031570	Эвакуационное и спасательное оборудование	Релиф Степ (Relief Step)	Стремя спасательное для самостоятельного вывода пострадавшего из подвешенного состояния. Устанавливается на привязь любого типа. 1 пара.	пара	1		под заказ	3 657,00 Р
1100211	Эвакуационное и спасательное оборудование	Релиф Степ (Relief Step)	Стремя спасательное для самостоятельного вывода пострадавшего из подвешенного состояния. Устанавливается на привязь любого типа. Комплект из 12 пар.	комплект	1		под заказ	40 543,00 Р
1002997	Аксессуары и вспомогательное оборудование	Кит-блок	Кит-блок, комплект для жёсткого крепления приставной лестницы вокруг опоры. Состоит из двух распорных крепёжных элементов с блокирующими кулачками для установки между ступенями лестницы + верёвки длиной 8 м.	штука	1		под заказ	38 570,00 Р
1012491	Аксессуары и вспомогательное оборудование	Держатель для инструментов на запястье "Бандит" (Wrist bandit tool)	Держатель для инструментов для крепления на запястье. Предохраняет инструмент от падения с высоты. Регулируемый шнурок с кольцом из застёжки велкро (липучки). Кратность заказа - комплект из 36 шт. в полиэтиленовом пакете. Цена за комплект.	комплект	1		под заказ	16 204,00 Р
1100210	Аксессуары и вспомогательное оборудование	Держатель для инструментов на поясе "Бандит" (Tool Bandit)	Держатель для инструментов для крепления на поясе. Предохраняет инструмент от падения с высоты. Эластичный строп с маленьким карабином. Кратность заказа - комплект из 12 шт. в блистере. Цена за комплект.	комплект	1		под заказ	10 977,00 Р

1015615	Аксессуары и вспомогательное оборудование	Клипса Снап	Клипса Снап для крепления аксессуаров к привязи. Защёлкивается на ленте любой привязи шириной до 50 мм.	штука	1		под заказ	777,00 Р
1016480	Аксессуары и вспомогательное оборудование	Большая открытая сумка	Большая открытая сумка с застёжкой. Продаётся через ремень, либо крепится к элементу Пивотлинк привязей Революшн или через клипсу Снап к любой привязи.	штука	1		под заказ	5 821,00 Р
1014276	Аксессуары и вспомогательное оборудование	Смягчающие подкладки	Комплект смягчающих подкладок для наплечных и набедренных лямок привязей Революшн. 1 пара	комплект	1		под заказ	10 983,00 Р
1014270	Аксессуары и вспомогательное оборудование	Маленький футляр для телефона/рации	Маленький футляр для телефона/рации для крепления на пояс для привязей Революшн	штука	1		под заказ	2 011,00 Р
1002996 - на пересертификации до 01.01.2022	Анкерные устройства	Крепёжное кольцо	Крепёжное анкерное кольцо с индикатором падения. Под установочный болт М12.	штука	1		складская	1 217,00 Р
1002898	Анкерные устройства	Штанга МК-00 (МК00)	Штанга телескопическая из стекловолокна для доставки к опоре крепления-фиксатора МК01. Детали из алюминия. Длина штанги в сборе 2,70 м. Максимальная длина 7,50 м. Диаметр 38 мм. Вес 2.732 кг. Диэлектрические свойства: от 28 КВ до 30 КВ. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.	штука	1		под заказ	23 534,00 Р
1002979	Анкерные устройства	Штанга Жираф (Jiraf Telescopic pole)	Штанга телескопическая из стекловолокна, детали из алюминия. Длина в сборе 2,44м. Максимальная длина 9,40м. Диэлектрические свойства от 28КВ до 30КВ. Вес: 4,60кг	штука	1		под заказ	91 620,00 Р
1002900- на пересертификации до 01.02.2022	Анкерные устройства	Крюк-карабин Жираф ГО-65	Универсальный крюк-карабин из алюминия с деталями из нержавеющей стали для использования с телескопическими штангами Жираф и МК-00.. Величина раскрытия 63мм. Поставляется со шнуром 10 м для раскрытия карабина с земли.	штука	1		под заказ	19 321,00 Р
1002899- на пересертификации до 01.02.2022	Анкерные устройства	Крепление-фиксатор Жираф Крошевит	Крепление-фиксатор из алюминия с деталями из нержавеющей стали для использования с телескопическими штангами Жираф и МК-00. Величина раскрытия 150 мм. Вес 1,223 кг.	штука	1		под заказ	24 133,00 Р
1002977 - на пересертификации до 01.02.2022	Анкерные устройства	Крепёжная петля Жираф	Петля из гальванизированной стали в пластиковой оплётке для использования с телескопическими штангами Жираф и МК-00. Величина раскрытия = 450 мм. Вес 716 г.	штука	1		под заказ	19 892,00 Р
1029502	Анкерные устройства	Переносная анкерная стойка Тотем	Переносная алюминиевая анкерная стойка Тотем. Фиксируется в предустановленную базу Тотем (арт. 1029503) и позволяет обеспечить точку анкерного крепления на уровне плеча. Оснащена двумя сменными S-образными анкерными кольцами с индикаторами падения. В каждое анкерное кольцо допускается крепление двух работников одновременно. Индикатор правильной установки в базу. Удобные ручки для переноски. Вес: 7,5 кг. Высота: 1,4 м. Идеально подходит для обслуживания трансформаторов, разъединителей.	штука	1		под заказ	69 786,00 Р

1029503	Анкерные устройства	Анкерная база Тотем	Анкерная база Тотем из нержавеющей стали. Предусматривается на рабочей площадке для фиксации переносной анкерной стойки Тотем. Оснащена 4 проушинами для анкерного крепления. В каждую проушину допускается крепление двух человек одновременно. Вес 13 кг. Высота: 0,3 м.	штука	1		под заказ	68 350,00 Р
1031581	Анкерные устройства	S-образное анкерное кольцо	Анкерное S-образное кольцо из нержавеющей стали. Свободно вращается на 360°. Поставляется с болтом М16х45. Оснащено индикацией падения - в случае рывка деформируется, сигнализируя о необходимости замены. Испытано на одновременное использование 2 пользователями.	штука	1		под заказ	7 978,00 Р
8100-Н5 Артикул заменен на С8100	Анкерные устройства	Г-образное анкерное устройство Скайрич 3,1 м	Поворотное анкерное устройство Скайрич. Консоль высотой 3,1 метра и выносом 2 метра. Гальванизированная сталь. Вес 25 кг. Используется совместно с: 1) базой 8200-Н5 и блокирующим устройством 1.1) Фалькон Веб 1016796 или 1.2) Фалькон 1011742 или 1.3) Фалькон Атекс 1017921 или 2) двумя зажимами 11661-00 и стаканом 11665-00 и блокирующим устройством 2.1) Фалькон Веб 1016796 или 2.2) Фалькон 1011742 или 2.3) Фалькон Атекс 1017921 или 3) базой 8800 и адаптером 4,7 м 11468-Н5 и блокирующим устройством 3.1) Фалькон Веб 1016796 3.2) Фалькон 1011742 или 3.3) Фалькон Атекс 1017921 или 4) базой 8800 и адаптером 5,9 м 8801-Н5 и блокирующим устройством 4.1) Фалькон 1011742 4.2) Фалькон Атекс 1017921	штука	1		под заказ	115 783,00 Р
8200-Н5 Артикул изменен на С8200	Анкерные устройства	База Скайрич для заливки в бетон	Рукав для установки анкерного устройства Скайрич при монтаже опалубки. Используется при проведении опалубочных работ. Для правильной установки необходим выравнивающий элемент 83416. Гальванизированная сталь. Длина 80 см, диаметр 76 мм. Вес 2,3 кг.	штука	1		под заказ	2 949,00 Р
11661-00 Артикул изменен на С11661	Анкерные устройства	Стальной балочный зажим Скайрич 120-450 мм	Балочный зажим для установки анкерного устройства на вертикальные Т-образные и двутавровые балки. Диапазон регулировок 120 - 450 мм. Для установки устройства необходимо два зажима 11661-00 и один опорный стакан 11665-00. Гальванизированная сталь. Размеры 75 см x 20 см. Вес комплекта 13,8 кг.	штука	1		под заказ	41 747,00 Р
11665-00 Артикул изменен на С11665	Анкерные устройства	Опорный стакан Скайрич для балочного зажима	Опорный стакан для установки анкерного устройства Скайрич. Используется только совместно с балочным зажимом 11665-00. Гальванизированная сталь.	штука	1		под заказ	27 526,00 Р
83418 Артикул изменен на С11530	Анкерные устройства	Вспомогательный крюк Скайрич	Телескопический крюк Скайрич для обеспечения доступа к анкерному устройству Скайрич при переключении от одного устройства к другому. Гальванизированная сталь/алюминий. Диапазон регулировок 1,2 - 2,7 м. Вес 1,0 кг.	штука	1		под заказ	7 320,00 Р

83416 Артикул изменен на С83416	Анкерные устройства	Выравнивающий элемент базы Скайрич для заливки в бетон	Выравнивающий элемент. Используется для соблюдения вертикальности установки рукава 8200-Н5. Гальванизированная сталь. Длина 1,0 м. Диаметр 72 мм. Вес 2,8 кг.	штука	1		под заказ	11 421,00 Р
100608-Н5 Артикул изменен на С100608	Анкерные устройства	Защитный конус базы Скайрич для заливки в бетон	Резиновый конус, устанавливается на анкерное устройство Скайрич для герметизации соединения устройства с рукавом для заливки в бетон 8200-Н5.	штука	1		под заказ	3 230,00 Р
8800 Артикул изменен на С8800	Анкерные устройства	Противовесная база МКII без адаптера	Противовесная база для установки анкерного устройства Скайрич. Для использования необходим груз не менее 1,5 тонн и: 1) Адаптер для высоты 4,7 м 11468-Н5, анкерное устройство 8100-Н5 и блокирующее устройство 1.1) Фалькон Веб 1016796 или 1.2) Фалькон 1011742 или 1.3) Фалькон Атекс 1017921 или 2) адаптер для высоты 5,9 м 8801-Н5, анкерное устройство 8100-Н5 и блокирующее устройство 2.1) Фалькон 1011742 или 2.2) Фалькон Атекс 1017921 Гальванизированная сталь. Размеры в собранном виде 1,4х1,4х1,4 метра. Вес 250 кг.	штука	1		под заказ	618 488,00 Р
11468-Н5 Артикул изменен на С11468	Анкерные устройства	Адаптер Скайрич для высоты 4,7 м	Адаптер для установки анкерного устройства Скайрич на противовесную базу МКII. Позволяет установить анкерное устройство Скайрич на высоту 4,7 метра. Гальванизированная сталь. Вес 27 кг.	штука	1		под заказ	41 469,00 Р
8801-Н5 Артикул изменен на С8801	Анкерные устройства	Адаптер Скайрич для высоты 5,9 м	Адаптер для установки анкерного устройства Скайрич на противовесную базу МКII. Позволяет установить анкерное устройство Скайрич на высоту 5,9 метра. Гальванизированная сталь. Вес 25 кг.	штука	1		под заказ	61 093,00 Р
11446-Н5 Артикул изменен на С11446	Анкерные устройства	Каркас для установки опалубки под засыпку на базу МКII	Каркас для установки опалубки на противовесную базу МКII. Гальванизированная сталь. Необходимо 8 шт.	штука			под заказ	13 267,00 Р



РусьТрансМаркет